


LT 4140 G




COLTURB 4140

Pièces détachées
1.1995



LT 4140 G

NOTE : Pour faciliter leur identification, les composants n'ont pas été dessinés à la même échelle




CHASSIS / ESSIEU AVANT

REP. N°	N° DE REFERENCE	DESIGNATION	QUANT.
1	NM331674-830	Chassis nu	1
2	NM305280	Couvercle	1
6	NM302321-853	Traverse, support de l'essieu avant	1
7	NM56030	Vis H à embase 5/16-18 x .75	2
8	NM55273	Ecrou H 5/16-18	6
9	NM53652	Vis H à embase 5/16-18 x .75	4
10	NM307112	Bouchon d'axe central Ø 1.938 x .062	2
12-..		Sous ensemble essieu avant	1
..-5	NM310670	Essieu avant nu	1
..-10	NM180077	Vis H 5/16-18 x .75	4
..-15	NM1498	Ecrou H autofreiné 5/16-18	4
..-20	NM305340	Axe de roue côté droit complet	1
..-21	NM996416	Rondelle plate .391 x 1.00 x .125	2
..-22	NM36625	Anneau d'arrêt E.57 x .05	1
..-25	NM305339	Axe de roue côté gauche complet	1
..-26	NM317019	Levier supérieure de direction	1
..-27	NM180134	Vis H 3/8-16 x 2.50	1
..-28	NM1499	Ecrou H autofreiné 3/8-16	1
13	NM180138	Vis H 3/8-16 x 3.00	2
14	NM2483	Rondelle Belleville Ø int. .39 x Ø ext. 1.25 x .07	2
15	NM1499	Ecou H autofreiné 3/8-16	2
17	NM706	Graisneur Zerk	4
18	NM642	Rondelle plate .755 x 1.31 x .075	4
19	NM36625	Anneau d'arrêt E .57 x .05	2
23	NM300328	Barre d'accouplement Ø .625	1
24	NM120369	Ecrou H 3/8-24	2
25	NM120382	Rondelle .393 x .68 x .10	2
26	NM302908	Bielle de direction complète (barre Ø .625)	1
26-1	NM57158	Rotule 3/8	2
26-2	NM124925	Ecrou H 3/8-24	2
26-3	NM302907	Bielle Ø .625	1
27	NM120382	Rondelle .393 x .68 x .10	2
28	NM124925	Ecrou H 3/8-24	2
41-..	NM321515	Roue complète 15 x 6.0-6	2
..-1	NM24167	Valve	
..-2	NM321516	Jante	
..-3	NM314416	Roulement	
..-4	NM316702	Pneu 15 x 6 x 6	
44	NM304444	Enjoliveur de roue 6"	2
45	NM306669	Clip de fixation de l'enjoliveur de roue	8



LT 4140 G

NOTE : Pour faciliter leur identification, les composants n'ont pas été dessinés à la même échelle



CAPOT / TABLEAU DE BORD / VOLANT

REP. N°	N° DE REFERENCE	DESIGNATION	QUANT.
1	NM302307	Colonne de direction	1
2	NM302524	Cheville de centrage	1
3	NM302314	Pignon de direction	1
4	NM323731	Vis H 5/16-24 x 75	2
5	NM71100	Ecrou H 5/16-24	2
6	NM302498	Palier applique	1
7	NM2968	Rondelle plate .504 x .75 x .59	1
8	NM20864	Anneau d'arrêt E .39 x .04	1
9	NM303228	Bague	1
12	NM321810	Butée de capot	2
13	NM331379	Tableau de bord	1
14	NM180020	Vis H 1/4-20 x .75	2
15	NM1502	Ecrou H 1/4-20	2
16	NM120392	Rondelle plate .281 x .63 x .065	2
19	NM302331-830	Embase du tableau de bord	1
20	NM35497	Vis H à embase 5/16-18 x .50	8
21	NM45263	Vis H à embase 5/16-18 x .37	2
23	NM995346	Vis H à embase 1/4-20 x .50	2
24	NM305850	Vis à tête bombée et empreinte Phillips 1/4-20 x .50	4
26	NM308898	Support de capot côté droit	1
27	NM308897-853	Support de capot côté gauche	1
28	NM1498	Ecrou H 5/16-18	2
29	NM25086	Vis H d'articulation .500 x .375, 5/16-18	2
33	NM332113	Capot, partie supérieure	1
34	NM52151	Gaine de protection	78"
41	NM331177	Optique de phare	1
42	NM310534	Autocollant réflecteur	1
43	NM300302	Vis #10 x .50	4
45	NM331184	Calandre	1
46	NM318304	Vis à tête bombée et empreinte Phillips 1/4-14 x .75	3
50	NM305820	Réservoir de carburant complet (1.5 US gallons, environ 6 litres))	1
52	NM47345	Collier	1
53	NM47345	Collier	1
58	NM300303	Vis .25 x .75 x .51	6
60	NM12501	Bouchon de réservoir 2.5" avec ventilation	1
62	NM324795-853	Tôle de protection anti-feu	1
76	NM330847	Volant de direction	1
77	NM456378	Goupille élastique Ø .250 x 2.00	1



Diagram illustrating the assembly of a 100cc engine, showing various components and their positions relative to the engine block and chassis.

Key components and labels:

- VOIR : CAPOT/TABLEAU DE BORD/VOLANT** (See: Cover/Instrument Panel/Wheel): Points to the upper engine cover and the flywheel area.
- VOIR : CAPOT/TABLEAU DE BORD/VOLANT** (See: Cover/Instrument Panel/Wheel): Points to the lower engine cover and the flywheel area.
- VOIR : CAPOT/TABLEAU DE BORD/VOLANT** (See: Cover/Instrument Panel/Wheel): Points to the lower engine cover and the flywheel area.
- VOIR : CHASSIS ESSIEU AVANT** (See: Front Chassis/Axle): Points to the front chassis/axle assembly.
- VIS MOTEUR FOURNIE AVEC LE MOTEUR** (Screw provided with the engine): Points to the screws used to secure the engine cover.
- JOINT & PIECES FOURNIS AVEC LE MOTEUR** (Gasket & parts provided with the engine): Points to the gasket and other engine components.

Numbered components (1-58) include:

- 1: Engine block
- 2: Screws
- 3: Nut
- 4: Bolt
- 5: Bolt
- 6: Bolt
- 7: Bolt
- 8: Hose
- 9: Bolt
- 10: Bolt
- 11: Bolt
- 12: Bolt
- 13: Bolt
- 14: Bolt
- 15: Bolt
- 16: Bolt
- 17: Bolt
- 18: Bolt
- 19: Bolt
- 20: Bolt
- 21: Bolt
- 22: Bolt
- 23: Bolt
- 24: Bolt
- 25: Bolt
- 26: Bolt
- 27: Bolt
- 28: Bolt
- 29: Bolt
- 30: Bolt
- 31: Bolt
- 32: Bolt
- 33: Bolt
- 34: Bolt
- 35: Bolt
- 36: Bolt
- 37: Bolt
- 38: Bolt
- 39: Bolt
- 40: Bolt
- 41: Bolt
- 42: Bolt
- 43: Bolt
- 44: Bolt
- 45: Bolt
- 46: Bolt
- 47: Bolt
- 48: Bolt
- 49: Bolt
- 50: Bolt
- 51: Bolt
- 52: Bolt
- 53: Bolt
- 54: Bolt
- 55: Bolt
- 56: Bolt
- 57: Bolt
- 58: Bolt


MOTEUR / COMMANDES MOTEUR

REP. N°	N° DE REFERENCE	DESIGNATION	QUANT.
1	❶	Moteur BRIGGS & STRATTON Vanguard bicylindre OHV 14-16 CV	1
2	NM50947	Vis H 3/8-16 x 1.25	4
3	NM138489	Rondelle .384 x .69 x .04	1
4	NM307174	Tube à embouts filetés 3/8-18 NPT x 4"	1
6	NM47828	Capuchon pour tube 3/8-18 NPT	1
8	NM47452	Durite de carburant .25 x .50 x	10"
9	NM124818	Ecrou H 1/4-20	1
10	NM315599	Régulateur de tension B&S	1
16	NM35287	Vis H #8-32 x .38	4
17	NM305553	Silencieux d'échappement B&S 14/18 CV	1
18	NM305554	Pipe d'échappement côté droit B&S OHV 15 CV	1
19	NM56472	Défecteur d'échappement (BS222573)	1
20	NM305555	Pipe d'échappement côté gauche B&S OHV 15 CV	1
22	NM9796	Equerre, support de la tôle de protection	1
23	NM35497	Vis H 5/16-18 x .50	2
24	NM44811	Vis H 1/4-20 x .75	4
25	NM304709-853	Support du silencieux d'échappement	1
26	NM57072	Vis à tête bombée et collet carré 5/16-18 x .63	2
27	NM309436	Ecrou lamelle 5/16	2
28	NM320922-853	Tôle de protection pour bicylindre	1
29	NM55273	Ecrou H 5/16-18	2
31	NM314797	Capteur de niveau d'huile B&S bicylindre	1
33	NM57569	Bride pour câble .31 x .62 x .03	1
41	NM304439	Poignée de commande des gaz	1
42	NM307362	Commande des gaz pour moteur bicylindre	1
43	NM320553	Vis Phillips 10-24 x .63	2
44	NM308459	Ecrou H autofreiné #10-24	2
45	NM159585	Vis Phillips #8-32 x .38	1
46	NM120622	Ecrou H #8-32	1
57	NM321306-853	Tôle de protection	1
58	NM57366	Vis autotaraudeuse à tête bombée et empreinte Phillips 10-16 x .50	4
❶ Voir livret de pièces détachées spécifiques du moteur (BRIGGS & STRATTON)			



LT 4140 G

NOTE : Pour faciliter leur identification, les composants n'ont pas été dessinés à la même échelle




ENTRAINEMENT / ESSIEU ARRIERE

REP. N°	N° DE REFERENCE	DESIGNATION	QUANT.
1	NM321382	Stabilisateur anti-couple	1
2	NM35498	Vis H 5/16-18 x .75	1
3	NM180077	Vis H 5/16-18 x .75	2
4	NM 1498	Ecrou H autofreiné 5/16-18	2
9	●	Boite de vitesses (6 AV + 1 AR)	1
10	NM180091	Vis H 5/16-18 x 2.50	4
11	NM120393	Rondelle plate .344 x .69 x .065	12
12	NM44108	Ecrou H autofreiné 5/16-18	4
13	NM1498	Ecrou H autofreiné 5/16-18	4
14	NM180091	Vis H 5/16-18 x 2.50	4
16	NM303241	Courroie trapézoïdale, long. 90.00	1
17	NM303109	Poulie à gorge trapézoïdale Ø 6.6	1
18	NM50795	Clavette demi-lune Ø.75 x .187	1
19	NM22053	Anneau d'arrêt E .58 x .035	1
22	NM308719	Levier de direction	1
23	NM12319	Visd'articulation H .562 x .340, 3/8-24	1
26	NM304115	Tube d'écartement	1
27	NM308720	Arbre de commande de direction	1
28	NM421051	Vis H 5/16-24 x 1.00	1
29	NM45602	Rondelle plate .333 x .87 x .119	1
30	NM25177	Rondelle plate .765 x 1.19 x .048	1
33-..	NM323634	Biellette de direction complète côté droit	3
..-1	NM308447	Biellette nue Ø 1/2 x 8.12	1
..-2	NM308399	Ecrou H 3/8-24 (pas à gauche)	1
..-3	NM308384	Rotule 3/8-24 (pas à gauche)	1
..-4	NM124925	Ecrou H 3/8-24	1
..-5	NM304260	Rotule 3/8-24 (pas à droite)	1
34-..	NM323635	Biellette de direction complète côté gauche	1
..-1	NM308446	Biellette nue Ø 1/2 x 9.75	1
..-2	NM308399	Ecrou H 3/8-24 (pas à gauche)	1
..-3	NM308384	Rotule 3/8-24 (pas à gauche)	1
..-4	NM124925	Ecrou H 3/8-24	1
..-5	NM304260	Rotule 3/8-24 (pas à droite)	1
35	NM181646	Vis H 3/8-24 x 1.75	1
36	NM412349	Ecrou H autofreiné 3/8-24	1
51	NM304120-853	Levier de guidage de direction côté droit	1
52	NM304121 -853	Levier de guidage de direction côté gauche	1
53	NM181639	Vis H 3/8-24 x 1.25	2
54	NM120382	Rondelle .393 x .68 x .10	2
55	NM412349	Ecrou H autofreiné 3/8-24	2
56	NM47792	Vis H 3/8-16 x 1.00	4
61-..	NM323743	Ensemble joint de cardan	2
..-1	NM12280-830	Moyeu complet	1
..-2	NM324578	Douille Ø int. .752 x Ø ext. .937 x .75	1
..-3	NM12289	Cheville, pivot de direction	2
..-4	NM324578	Douille Ø int. .752 x Ø ext. .937 x .75	1
● Pour les pièces détachées et le S.A.V., s'adresser au constructeur de la boîte de vitesse ou à l'un de ses agents			
Suite page suivante			



LT 4140 G

NOTE : Pour faciliter leur identification, les composants n'ont pas été dessinés à la même échelle




ENTRAINEMENT / ESSIEU ARRIERE (suite)

REP. N°	N° DE REFERENCE	DESIGNATION	QUANT.
61			2
..-5	NM12325	roulement à billes 6203-2AA-3/4	1
..-6	NM12465	fourche d'orientation de roue	1
..-7	NM12466	étrier de direction	1
..-8	NM21682	ondelle plate .765 x 1.25 x .042	1
..-9	NM36311	cheville cannelée Ø .250 x 1.50	1
..-10	NM320531	oint de cardan complet	2
..-12	NM456722	oupille élastique Ø .250 x 1.50	8
62	NM180079	vis H 5/16-18 x 1.00	8
63	NM120393	ondelle plate .344 x .69 x .065	8
64	NM1498	crou H autofreiné 5/16-18	6
65	NM181683	vis H 1/2-20 x .50	2
71	NM303222-853	console support d'étrier de direction	4
72	NM35498	vis H 5/16-18 x .75	1
75	NM302593	ielle de direction arrière	1
77	NM304116	alet de de guidage	1
78	NM304122	vis pivot H .625 x 1.175	1
79	NM274654	crou H autofreiné 1/2-20	1
81	NM302877	ecteur denté complet	1
82	NM302878	ouille	1
83	NM181709	vis pivot H 1/2-20 x 2.50	1
84	NM274654	crou H autofreiné 1/2-20	1
91	NM302594	evier de guidage	1
92	NM302588	vis pivot .265 x .800, 3/8-24	1
93	NM446363	ondelle plate .375 x .88 x .082	1
94	NM412349	crou H autofreiné 3/8-24	1
96	NM302583-853	traverse support du dispositif de commande de direction	1
97	NM35497	vis à tête bombée et collet carré 5/16-18 x .50	2
98	NM35498	vis à tête bombée et collet carré 5/16-18 x .75	2
99	NM1498	crou H autofreiné 5/16-18	4
100	NM446363	ondelle plate .375 x .88 x .082	2
101	NM304259	neu et jante 20 x 10.0-8	2
..-1	NM24167	alve	2
..-2	NM316667	ante	2
..-3	NM319686	neu 20 x 10.0-8	2
102	NM306669	lip de fixation de l'enjoliveur de roue	10
104	NM306570	injoliveur de roue 8"	2



LT 4140 G

NOTE : Pour faciliter leur identification, les composants n'ont pas été dessinés à la même échelle



COMMANDES


REP. N°	N° DE REFERENCE	DESIGNATION	QUANT.
1	NM321421	Tringlerie de renvoi de commande de la boite de vitesses	1
3	NM302538	Palier d'articulation de la tringlerie de renvoi de commande de la boite de vitesses	2
4	NM35497	Vis H à embase 5/16-18 x .50	4
8	NM302582	Levier de sélection sur la boite de vitesses	1
9	NM56255	Vis H 1/4-28 x .75	1
10	NM57157	Rondelle .750 x .250	1
13	NM309546	Biellette de commande des vitesses	1
14	NM180124	Vis H 3/8-16 x 1.25	2
15	NM120394	Rondelle plate .406 x .81 x .065	2
16	NM1499	Ecrou H autofreiné 3/8-16	2
19	NM304049	Support de poulie de tension	1
20	NM51189	Vis pivot H .500 x 1.280, 3/8-16	1
21	NM1499	Ecrou H autofreiné 3/8-16	1
23	NM304209	Ressort d'embrayage	1
26	NM304130	Ressort de frein 1.00 x 3.12 x .120	1
27	NM25086	Vis pivot H .500 x .375, 5/16-18	1
28	NM1498	Ecrou H autofreiné 5/16-18	1
29	NM308188	Rondelle plate .515 x 1.31 x .09	1
32	NM40223	Poulie de tension	1
33	NM304105	Guide de courroie	1
34	NM57325	Vis à tête bombée et collet carré 3/8-16 x 2.00	1
35	NM45171	Ecrou H autofreiné 3/8-16	1
38	NM304083	Tige de vitesse enclenchée	1
39	NM120394	Rondelle plate .406 x .81 x .65	1
40	NM36368	Epingle Ø .072 x 1.13	1
41	NM71046	Ecrou H autofreiné 3/8-16	1
44	NM304025-853	Levier de vitesses	1
45	NM304086	Vis H .375 x .400, 1/4-20 x .47	1
46	NM1502	Ecrou H autofreiné 1/4-20	1
48	NM305382-830	Grille de sélection des vitesses	1
49	NM300302	Vis H à embase #10 x .50	4
50	NM180020	Vis H 1/4-20 x .75	4
51	NM51335	Ecrou H autofreiné 1/4-20	4
52	NM304728	Poignée avec filetage 3/8-16	1
53	NM120377	Ecrou H 3/8-16	1
56	NM302319-853	Ensemble pédalier de commande d'embrayage et de frein	1
57	NM302335	Patin antidérapant pour pédale	1
58	NM313271	Palier d'articulation de pédalier	2
59	NM35497	Vis H à embase 5/16-18 x .50	2
63	NM304212	Biellette de commande d'embrayage	1
64	NM120392	Rondelle plate .281 x .63 x .065	1
65	NM121223	Goupille fendue Ø .062 x .75	1
66	NM304125	Guide de tringlerie de frein	1
67	NM271184	Ecrou H autofreiné 5/16-18	1
68	NM1498	Ecrou H autofreiné 5/16-18	1
71	NM304208	Levier de frein de stationnement	1
72	NM1498	Ecrou H autofreiné 5/16-18	1
73	NM25086	Vis pivot H .500 x .375, 5/16-18	1
74	NM30289	Rondelle ondulée Ø int. .50	1

Suite page suivante



LT 4140 G

NOTE : Pour faciliter leur identification, les composants n'ont pas été dessinés à la même échelle



COMMANDES (suite)


REP. N°	N° DE REFERENCE	DESIGNATION	QUANT.
75	NM35410	Ressort de traction .071 x .62 x 4.37	1
78	NM304217	Levier de commande de frein de stationnement	1
79	NM304367	Poignée pour levier de commande du frein de stationnement	1
80	NM120385	Rondelle plate .250 x .56 x .049	2
81	NM121223	Goupille fendue Ø .062 x .75	1
84	NM310162	Guide de courroie	1
85	NM1498	Ecrou H autofreiné 5/16-18	2

GPL®



LT 4140 G

NOTE : Pour faciliter leur identification, les composants n'ont pas été dessinés à la même échelle




CAPOTAGE ARRIERE / SIEGE

REP. N°	N° DE REFERENCE	DESIGNATION	QUANT.
1	NM322068-830	Tôle arrière, support du siège et du dispositif de relevage électrique	1
2	NM322069-830	Bloc support de capotage arrière	1
3	NM35498	Vis H 5/16-18 x .75	5
4	NM35497	Vis H 5/16-18 x .50	10
6	NM306399	Equerre côté droit du support de capotage arrière	1
7	NM306397	Equerre côté gauche du support de capotage arrière	1
8	NM56030	Vis H à embase 5/16-18 x .75	3
9	NM55273	Ecrou H à embase 5/16-18	3
10	NM180020	Vis H 1/4-20 x .75	1
11	NM51335	Ecrou H à embase 1/4-20	1
12	NM120385	Rondelle plate .250 x .56 x .049	1
13	NM180077	Vis H 5/16-18 x .75	1
16	NM305381	Support de la grille des vitesses	1
17	NM56030	Vis H à embase 5/16-18 x .75	2
18	NM55273	Ecrou H à embase 5/16-18	2
21	NM310576	Capotage arrière nu	1
22	NM44811	Vis H 1/4-20 x .75	6
23	NM1084	Rondelle plate .281 x 1.00 x .063	8
24	NM180020	Vis H 1/4-20 x .75	2
25	NM1502	Ecrou H autofreiné 1/4-20	2
26	NM56030	Vis H à embase 5/16-18 x .75	4
27	NM1498	Ecrou H autofreiné 5/16-18	4
29	NM302897-830	Charnière de siège, côté droit	2
30	NM305424-830	Charnière de siège, côté gauche	2
33	NM304481	Cheville d'articulation des charnières de siège	1
34	NM36368	Epingle Ø .072 x 1.13	1
36	NM330463	Ressort Ø 1.50 x 2.25	2
37	NM120393	Rondelle plate .344 x .69 x .065	2
38	NM35498	Vis H 5/16-18 x .75	2
39	NM56907	Capuchon de ressort Ø 1.50 x 1.00	2
41	NM319388	Tige support du marchepied côté droit	1
42	NM319387	Tige support du marchepied côté gauche	1
43	NM 1498	Ecrou H autofreiné 5/16-18	4
46	NM311087	Rivet rapide	18
47	NM314888	Plaque antidérapante de marchepied côté droit	1
48	NM314889	Plaque antidérapante de marchepied côté gauche	1
51	NM120393	Rondelle plate .344 x .69 x .065	4
52	NM120638	Rondelle grower .328 x .60 x .09	4
53	NM180077	Vis H 5/16-18 x .75	4
54	NM310384	Siège avec emplacement de contacteur	1



LT 4140 G

NOTE : Pour faciliter leur identification, les composants n'ont pas été dessinés à la même échelle



DISPOSITIF D'ATTELAGE ET DE RELEVAGE


REP. N°	N° DE REFERENCE	DESIGNATION	QUANT.
1	NM302379-853	Arbre de l'ensemble avant de relevage	1
2	NM304967-853	Support côté droit de l'ensemble avant de relevage	1
3	NM302338-853	Support côté gauche de l'ensemble avant de relevage	1
4	NM180077	Vis H 5/16-18 x .75	4
5	NM1498	Ecrou H autofreiné 5/16-18	4
10	NM302206-853	Arbre de l'ensemble arrière de relevage	1
11	NM302360-853	Support de l'ensemble arrière de relevage	2
12	NM180077	Vis H 5/16-18 x .75	4
13	NM1498	Ecrou H autofreiné 5/16-18	4
15	NM302380	Biellette	1
16	NM120394	Rondelle plate .406 x .81 x .065	2
17	NM121222	Goupille fendue Ø .090 x .75	2
30	NM303230	Support de poulie	1
31	NM55273	Ecrou H à embase 5/16-18	3
32	NM57072	Vis à tête bombée et collet carré 5/16-18 x .63	1
33	NM48306	Poulie	1
34	NM305522	Vis pivot H .375 x .700, 5/16-18	1
35	NM1498	Ecrou H autofreiné 5/16-18	1
40	NM303227	Câble de relevage	1
41	NM121222	Goupille fendue Ø .090 x .75	2
42	NM120393	Rondelle plate .344 x .69 x .065	2
46	NM302205	Arbre de commande supérieur	1
47	NM1498	Ecrou H autofreiné 5/16-18	1
48	NM45602	Rondelle plate .333 x .87 x .119	1
49	NM36149	Vis pivot .375 x .500, 5/16-18	1
50	NM302357	Pièce de liaison	1
51	NM300310	Cheville Ø .310 x .475	1
52	NM300311	Anneau d'arrêt E .31 x .25	1
55	NM58332-853	Levier de commande de relevage	1
56	NM58330	Tige de commande de déverrouillage	1
57	NM58325	Bouton-poussoir de commande de déverrouillage	1
58	NM58326	Ressort de pression	1
59	NM304730	Poignée	1
65	NM301239	Doigt de verrouillage	1
66	NM300171	Vis pivot .500 x .270, 5/16-18	1
67	NM44108	Ecrou H autofreiné 5/16-18	1
71	NM302383	Secteur denté	1
72	NM1498	Ecrou H autofreiné 5/16-18	1
73	NM300171	Vis pivot .500 x .270, 5/16-18	1
77	NM304729	Poignée	1
78	NM120238	Ecrou H 1/2-13	1
79	NM307385-853	Sous-ensemble support et levier de commande d'embrayage des lames	1
79-1	NM306391	Ensemble levier de commande d'embrayage des lames	1
79-2	NM302208	Bati support	1
79-3	NM312701	Support d'articulation	2
79-4	NM180016	Vis H 1/4-20 x .50	2
79-5	NM1502	Ecrou H autofreiné 1/4-20	2
79-6	NM120385	Rondelle plate .250 x .56 x .049	2
80	NM35497	Vis H à embase 5/16-18 x .50	4

Suite page suivante



LT 4140 G

NOTE : Pour faciliter leur identification, les composants n'ont pas été dessinés à la même échelle



DISPOSITIF D'ATTELAGE ET DE RELEVAGE (suite)


REP. N°	N° DE REFERENCE	DESIGNATION	QUANT.
81	NM305306	Ressort de traction	1
82	NM180134	Vis H 3/8-16 x 2.50	1
83	NM271190	Ecrou H 3/8-16	2
87	NM305989	Vis pivot .437 x .43	1
88	NM304448	Ensemble ressort de suspension	1
89	NM20507	Vis pivot .437 x .156, 5/16-18	1
90	NM1498	Ecrou H autofreiné 5/16-18	2

GPL®



LT 4140 G

NOTE : Pour faciliter leur identification, les composants n'ont pas été dessinés à la même échelle



CARTER DE COUPE 40"


REP. N°	N° DE REFERENCE	DESIGNATION	QUANT.
1	NM325103	Carter de coupe 40" nu	1
2	NM180077	Vis H 5/16-18 x .75	1
3	NM1498	Ecrou H autofreiné 5/16-18	1
4	NM326480	Tôle anti-broyage	1
5	NM57072	Vis à tête bombée et collet carré 5/16-18 x .63	3
6	NM1498	Ecrou H autofreiné 5/16-18	3
11-..	NM317705	Ensemble d'entraînement de lame complet	2
..-1	NM56425	Arbre, support de lame	1
..-2	NM1255	Roulement à billes 6203 A C3	1
..-3	NM50616	Plaque anti-poussière	1
..-4	NM50702	Moyeu	1
..-5	NM49562	Roulement à billes 6203 2AA C3	1
..-6	NM50818	Tube d'écartement .669 x .88 x 3.797	1
..-7	NM51449	Bague d'écartement .672 x .93 x .438	1
..-8	NM313898	Poulie trapézoïdale	1
..-9	NM56365	Rondelle spéciale	1
..-10	NM1282	Ecrou H autofreiné 7/16-20	1
..-11	NM706	Graisseur	1
12	NM35498	Vis H 5/16-18 x .75	7
13	NM300345	Vis H 5/16-18 x 1.38	1
14	NM1498	Ecrou H autofreiné 5/16-18	1
16	NM313316	Lame 40"	2
17	NM39573	Vis H autofreiné 3/8-24 x 1.00	2
18	NM2483	Rondelle belleville Ø int. .39 x Ø ext. 1.25 x .07	6
23	NM57072	Vis à tête bombée et collet carré 5/16-18 x .63	2
24	NM1498	Ecrou H autofreiné 5/16-18	2
26	NM310800	Poutre d'attelage	1
27	NM58247	Ecrou de réglage	2
28	NM180079	Vis H 5/16-18 x 1.00	2
29	NM1498	Ecrou H autofreiné 5/16-18	2
31	NM312342	Support avant	1
32	NM180077	Vis H 5/16-18 x .75	2
33	NM1498	Ecrou H autofreiné 5/16-18	2
36	NM317041	Support de roue de jauge côté gauche	1
37	NM317018	Support de roue de jauge côté droit	1
38	NM180077	Vis H 5/16-18 x .75	4
39	NM57072	Vis à tête bombée et collet carré 5/16-18 x .63	2
40	NM1498	Ecrou H autofreiné 5/16-18	6
46	NM317017	Etrier support de déflecteur	1
47	NM120395	Rondelle plate .469 x .92 x .065	2
48	NM57072	Vis à tête bombée et collet carré 5/16-18 x .63	2
55	NM1498	Ecrou H autofreiné 5/16-18	2
61	NM326893	Support de poulie folle	1
62	NM180077	Vis H 5/16-18 x .75	2
63	NM44108	Ecrou H autofreiné 5/16-18	2
64	NM308231	Vis H à embase 1/4-20 x 1.25	1

Suite page suivante



LT 4140 G

NOTE : Pour faciliter leur identification, les composants n'ont pas été dessinés à la même échelle



CARTER DE COUPE 40" (suite)

REP. N°	N° DE REFERENCE	DESIGNATION	QUANT.
70-..	NM320576	Ensemble bras support de poulie de tension	1
..-1	NM322116	Bras support nu	1
..-2	NM41601	Rivet Ø .187 x .50	2
..-15	NM306973	Plaquette de frein	1
71	NM35410	Ressort .071 x .62 x 4.37	1
72	NM304420	Vis H .500 x 2.15	1
74	NM996307	Rondelle plate .391 x 1.00 x .209	1
78	NM45905	Ecrou H 3/8-16	1
105	NM302714	Tringlerie de commande de frein	1
106	NM1502	Ecrou H autofreiné 1/4-20	1
107-	NM321828	Ensemble frein de lame	1
..-1	NM135624	Rivet Ø .185 x .41	2
..-2	NM304119	Segment de frein	1
..-3	NM306973	Plaquette de frein	1
108	NM180077	Vis H 5/16-18 x .75	1
109	NM120393	Rondelle plate .344 x .69 x .065	1
110	NM1498	Ecrou H autofreiné 5/16-18	1
151	NM303072	Tringlerie de commande d'embrayage des lames	1
152	NM305284	Chape	1
153	NM120376	Ecrou H 5/16-18	2
154	NM120393	Rondelle plate .344 x .69 x .065	2
155	NM1498	Ecrou H autofreiné 5/16-18	1
156	NM57444	Câble nylon, longueur 5.62"	1


TYPES DE LAME POUVANT EQUIPER CE CARTER DE COUPE

NM313316	Lame simple
NM309070	Lame soufflante
NM330277	Lame pour broyage ("Mulching")



LT 4140 G

NOTE : Pour faciliter leur identification, les composants n'ont pas été dessinés à la même échelle



ENSEMBLE DE COUPE 40"


REP. N°	N° DE REFERENCE	DESIGNATION	QUANT.
1	NM325103	Carter de coupe complet	1
2	NM302963	Broche	1
3	NM8260	Epingle Ø .091 x 1.66	1
6	NM328027	Poulie motrice	1
9	NM215649	Vis de fixation de la poulie motrice	1
11	NM120383	Rondelle .459 x .78 x .12	1
24	NM300440	Guide de courroie	2
25	NM138538	Rondelle .320 x .61 x .03	2
26	NM1498	Ecrou H autofreiné 5/16-18	2
31	NM310326	Poulie de tension Ø 4.00" à large gorge	1
32	NM48044N	Courroie trapézoïdale	1
33	M1346	Guide de courroie	1
34	NM446363	Rondelle plate .375 x .88 x .082	1
35	NM57325	Vis pivot H 3/8-16 x 2.00	1
36	NM120377	Ecrou H 3/8-16	1
37	NM120382	Rondelle frein .393 x .68 x .10	1
50	NM319868	Bride	1
51	NM1498	Ecrou H autofreiné 5/16-18	1
52	NM309615	Crochet fileté de relevage arrière	1
53	NM304443	Chape	1
54	NM109527	Ecrou 1/2-13 à tête carrée .458	1
55	NM120238	Ecrou H 1/2-13	1
56	NM300317	Broche Ø .375 x .81	1
58	NM8260	Epingle Ø .091 x 1.66	1
60	NM319868	Bride	1
61	NM57101	Vis à tête bombée et collet carré 5/16-18 x .75	1
62	NM1498	Ecrou H autofreiné 5/16-18	1
63	NM312302	Crochet fileté de relevage arrière	1
64	NM304443	Chape	1
65	NM109527	Ecrou 1/2-13 à tête carrée .458	1
66	NM120238	Ecrou H 1/2-13	1
67	NM300317	Broche Ø .375 x .81	1
69	NM8260	Epingle Ø .091 x 1.66	1
71	NM319868	Bride	1
72	NM180077	Vis H 5/16-18	1
73	NM1498	Ecrou H autofreiné 5/16-18	1
74	NM309615	Crochet fileté de relevage arrière	1
75	NM305283	Chape	1
76	NM109527	Ecrou 1/2-13 à tête carrée .458	1
77	NM120238	Ecrou H 1/2-13	1
78	NM300317	Broche Ø .375 x .81	1
79	NM120394	Rondelle plate .406 x .81 x .065	2
80	NM8260	Epingle Ø .091 x 1.66	1
86	NM302611	Roue de jauge Ø 6.00 x 1.38	2
87	NM23763	Vis pivot .500 x 1.390, 3/8-16	2
88	NM1499	Ecrou H autofreiné 3/8-16	2
91	NM304422	Déflexeur	1
92	NM314975	Ressort de torsion du déflexeur	1
93	NM304424	Broche d'articulation du déflexeur Ø .312 x 7.25	1

Suite page suivante



LT 4140 G

NOTE : Pour faciliter leur identification, les composants n'ont pas été dessinés à la même échelle



ENSEMBLE DE COUPE 40" (suite)


REP. N°	N° DE REFERENCE	DESIGNATION	QUANT.
94	NM3535	Anneau truarc	1
101	NM49332	Broche Ø .375 x .81	1
102	NM8260	Epingle Ø .091 x 1.66	1
151	NM328257	capot de protection de courroie en plastique	1
152	NM180077	Vis H 5/16-18	1
154	NM120393	Rondelle plate .344 x .69 x .065	3
156	NM1498	Ecrou H autofreiné 5/16-18	3
157	NM57072	Vis à tête bombée et collet carré 5/16-18 x .63	2

GPL®



LT 4140 G

NOTE : Pour faciliter leur identification, les composants n'ont pas été dessinés à la même échelle




EQUIPEMENT ELECTRIQUE

REP. N°	N° DE REFERENCE	DESIGNATION	QUANT.
1	NM331930	Faisceau électrique B&S pour moteur bicylindre Vanguard	1
2	NM57444	Collier réglable en nylon, longueur : 5.62"	6
3	NM41482	Bride	5
4	NM57220	Vis autotaraudeuse à tête bombée et empreinte Phillips #12 x .50	2
5	NM57476	Contacteur	1
9	NM52572	Ampoule de phare	2
10	NM300334	Interrupteur de phares	1
12	NM303064	Ensemble faisceau et douille ¼ de tour	1
13	NM57444	Collier réglable en nylon, longueur : 5.62"	3
17	NM327352	Ecrou pour fixation du contacteur de démarrage	1
18	NM300194	Enjoliveur de protection	1
19	NM327350	Clé	1
20	NM327355	Contacteur de démarrage à 3 positions	1
24	NM92691	Batterie 12V (sans entretien)	1
25	NM57551	Tige filetée de fixation de batterie	1
26	NM302912	Etrier de blocage de la batterie Ø .209	1
27	NM325232	Ecrou à oreilles en nylon 1/4-20	1
28	NM180020	Vis H 1/4-20 x .75	2
29	NM271172	Ecrou H 1/4-20	2
30	NM55511	Câble de mise à la masse, longueur : 12.5"	1
31	NM271184	Ecrou H autofreiné 5/16-18	1
32	NM57547	Contacteur de sécurité (siège)	1
33	NM160505	Vis autotaraudeuse à tête bombée et empreinte Phillips 1/4-20 x .38	2
34	NM326654	Contacteur (bleu)	1
35	NM326653	Contacteur (gris)	1
36	NM57444	Collier réglable en nylon, longueur : 5.62"	2
37	NM138489	Rondelle frein .384 x .69 x .04	1
40	NM53716	Relai (Solénoïde)	1
41	NM187745	Vis H 1/4-20 x .75	2
42	NM120368	Ecrou H 5/16-24	2
43	NM138485	Rondelle frein .320 x .61 x .03	2
44	NM271172	Ecrou H autofreiné 1/4-20	1
45	NM1502	Ecrou H autofreiné 1/4-20	2
50	NM307113	Commande de starter B&S bicylindre	1
51	NM314522	Clip de fixation de la commande de starter	1
56	NM304739	Compteur horaire miniature 4-40V DC	1
57	NM320554	Vis à tête bombée et empreinte Phillips #6-32 x .50	2
58	NM271482	Ecrou H autofreiné #6-32	2
61	NM57769	Ampoule pour voyant lumineux	3
80	NM315902	Ensemble ampèremètre	1



LT 4140 G

NOTE : Pour faciliter leur identification, les composants n'ont pas été dessinés à la même échelle



DECORATION


REP. N°	N° DE REFERENCE	DESIGNATION	QUANT.
4	NM331817	Autocollant tableau de bord, côté droit	1
5	NM307817	Autocollant "Indicateur de position du levier de vitesses"	1
6	NM316851	Autocollant "Hauteur de coupe"	1
7	NM307820	Autocollant "Frein de stationnement"	1
8	NM332096	Autocollant sur les indicateurs lumineux de niveau du tableau de bord	1
11	NM311807	Autocollant côté gauche du tableau de bord	1
14	NM332058	Autocollant "Centre de volant"	1
15	NM311730	Autocollant "4 roues directrices"	2
16	NM311731	Autocollant "Logo tracteur de pelouse"	1
17	NM402700	Autocollant "Attention carter de coupe", côté gauche	1
18	NM402701	Autocollant "Attention carter de coupe", côté droit	1
19	NM402689	Autocollant "Indications de sécurité en symboles"	1
21	NM313039	Autocollant "4 roues directrices, brevet N°5048853"	1
23	NM316886	Autocollant "Lever de vitesses" (6 vitesses)	1
24	NM322172	Autocollant "Husqvarna LT 4140G", côté droit du capot	1
25	NM332173	Autocollant "Husqvarna LT 4140G", côté gauche du capot	1
26	NM322174	Autocollant "Husqvarna" sur calandre	1
27	NM322175	Autocollant "Husqvarna" à l'arrière du châssis	1
30	NM311811	Autocollant sur moteur B&S 14 CV, bicylindre en V	1

GPL®



LT 4140 G

NOTE : Pour faciliter leur identification, les composants n'ont pas été dessinés à la même échelle



COLLECTEUR "COLTURB 4140"



REP. N°	N° DE REFERENCE	DESIGNATION	QUANT.
1	NM322494	Verrou de goulotte	1
2	NM322495	Goulotte, partie supérieure	1
3	NM42348	Capuchon	1
4	NM121887	Vis H 1/4-20 x .75 Gr. 2	1
5	NM115201	Rondelle plate .28 x 1.25 x .06	2
6	NM1502	Ecrou H autofreiné 1/4-20	1
7	NM318073	Goulotte, partie inférieure	1
8	NM322980	Cadre-support du collecteur	1
9	NM309295	Capot	1
10	NM305197	Défecteur	1
11	NM55686	Vis à tête bombée fendue 1/4-20 x .63	4
12	NM120392	Rondelle plate .281 x .63 x .065	4
13	NM271172	Ecrou H autofreiné 1/4-20	4
14	NM309159	Arceau support du capot	1
15	NM306262	Grille 6.00 x 18.25	1
16	NM306487	Vis H à tête fendue 1/4-20 x 1.50 Gr. 5	3
17	NM306079	Douille .87 x 7/16 x .060	2
19	NM44811	Vis H à tête fendue 1/4-20 x .75	6
20	NM57505	Attache élastique	2
21	NM309648	Crochet de fixation	2
23	NM309320	Couvercle pivotant	1
24	NM310194	Tringle d'articulation du couvercle	1
25	NM121223	Goupille fendue .0625 x .75	2
27	NM323555	Ensemble de fixation du collecteur côté gauche	1
28	NM323556	Ensemble de fixation du collecteur côté droit	1
29	NM322157	Bac	2
30	NM1498	Ecrou H autofreiné 5/16-18	4
31	NM1502	Ecrou H autofreiné 1/4-20	2
32	NM42348	Capuchon	1
33	NM56180	Epingle Ø .091 x 1.62	2
34	NM57505	Attache élastique	2
35	NM120392	Rondelle plate .281 x .63 x .065	4
36	NM120393	Rondelle plate .344 x .69 x .065	4
37	NM121900	Vis H 1/4-20 x 1.00 Gr. 2	2
38	NM780516	Vis H 5/16-18 x 1.00 Gr. 8	5
39	NM322320	Ensemble levier	1
40	NM308619	Broche .25 x 1.75	2
41	NM315163	Contre-plaque de fixation	2
42	NM309070	Lame soufflante	2

Suite page suivante



LT 4140 G

NOTE : Pour faciliter leur identification, les composants n'ont pas été dessinés à la même échelle



COLLECTEUR "COLTURB 4140" (suite)

REP. N°	N° DE REFERENCE	DESIGNATION	QUANT.
	NM1502	Ecrou H autofreiné 1/4-20	
	NM3943	Douille	
	NM35075	Clavette demi-lune	
	NM45602	Rondelle plate	
	NM120371	Ecrou H	
	NM120638	Rondelle grower 5/16	
	NM120854	Vis H 1/4-20 x 5/8	
	NM181596	Vis H	
	NM313761	Turbine	
	NM313774	Ensemble poulie	
	NM314770	Arbre de turbine	
	NM314929	Bague entretoise	
	NM315220	Conduite d'air primaire	
	NM315396	Tringlerie de frein	
	NM316380	Tringlerie d'embrayage	
	NM316398	Turbine complète	
	NM316401	Fond de carter	
	NM316402	Volute de turbine	
	NM316987	Buse de conduite d'air primaire	
	NM317135	Palier	
	NM318073	Conduite d'air secondaire	
	NM318466	Patte de fixation	
	NM319447	Ressort de suspension	
	810040800	Rondelle grower	

**TABLE DE CONVERSION
DES INCHES ET FRACTIONS D'INCH EN DECIMALES ET EN MILLIMETRES**

INCHES		0"	1"	2"	3"	4"	5"	6"	7"	8"	9"	10"
Fractions	Décimales											
0"	0"	-	25,40	50,80	76,20	101,60	127,00	152,40	177,80	203,20	228,60	254,00
1/64	0,0015625	0,40	25,80	51,20	76,60	102,00	127,40	152,80	178,20	203,60	229,00	254,40
1/32	0,003125	0,79	26,19	51,59	76,99	102,39	127,79	153,19	178,59	203,99	229,39	254,79
3/64	0,0046875	1,19	26,59	51,99	77,39	102,79	128,19	153,59	178,99	204,39	229,79	255,19
1/16	0,00625	1,59	26,99	52,39	77,79	103,19	128,59	153,99	179,39	204,79	230,19	255,59
5/64	0,0078125	1,98	27,38	52,78	78,18	103,58	128,98	154,38	179,78	205,18	230,58	255,98
3/32	0,009375	2,38	27,78	53,18	78,58	103,98	129,38	154,78	180,18	205,58	230,98	256,38
7/64	0,0109375	2,78	28,18	53,58	78,98	104,38	129,78	155,18	180,58	205,98	231,38	256,78
1/8	0,0125	3,18	28,58	53,98	79,38	104,78	130,18	155,58	180,98	206,38	231,78	257,18
9/64	0,0140625	3,57	28,97	54,37	79,77	105,17	130,57	155,97	181,37	206,77	232,17	257,57
5/32	0,015625	3,97	29,37	54,77	80,17	105,57	130,97	156,37	181,77	207,17	232,57	257,97
11/64	0,0171875	4,37	29,77	55,17	80,57	105,97	131,37	156,77	182,17	207,57	232,97	258,37
3/16	0,01875	4,76	30,16	55,56	80,96	106,36	131,76	157,16	182,56	207,96	233,36	258,76
13/64	0,0203125	5,16	30,56	55,96	81,36	106,76	132,16	157,56	182,96	208,36	233,76	259,16
7/32	0,021875	5,56	30,96	56,36	81,76	107,16	132,56	157,96	183,36	208,76	234,16	259,56
15/64	0,0234375	5,95	31,35	56,75	82,15	107,55	132,95	158,35	183,75	209,15	234,55	259,95
1/4	0,025	6,35	31,75	57,15	82,55	107,95	133,35	158,75	184,15	209,55	234,95	260,35
17/64	0,0265625	6,75	32,15	57,55	82,95	108,35	133,75	159,15	184,55	209,95	235,35	260,75
9/32	0,028125	7,14	32,54	57,94	83,34	108,74	134,14	159,54	184,94	210,34	235,74	261,14
19/64	0,0296875	7,54	32,94	58,34	83,74	109,14	134,54	159,94	185,34	210,74	236,14	261,54
5/16	0,03125	7,94	33,34	58,74	84,14	109,54	134,94	160,34	185,74	211,14	236,54	261,94
21/64	0,0328125	8,33	33,73	59,13	84,53	109,93	135,33	160,73	186,13	211,53	236,93	262,33
11/32	0,034375	8,73	34,13	59,53	84,93	110,33	135,73	161,13	186,53	211,93	237,33	262,73
23/64	0,0359375	9,13	34,53	59,93	85,33	110,73	136,13	161,53	186,93	212,33	237,73	263,13
3/8	0,0375	9,53	34,93	60,33	85,73	111,13	136,53	161,93	187,33	212,73	238,13	263,53
25/64	0,0390625	9,92	35,32	60,72	86,12	111,52	136,92	162,32	187,72	213,12	238,52	263,92
13/32	0,040625	10,32	35,72	61,12	86,52	111,92	137,32	162,72	188,12	213,52	238,92	264,32
27/64	0,0421875	10,72	36,12	61,52	86,92	112,32	137,72	163,12	188,52	213,92	239,32	264,72
7/16	0,04375	11,11	36,51	61,91	87,31	112,71	138,11	163,51	188,91	214,31	239,71	265,11
29/64	0,0453125	11,51	36,91	62,31	87,71	113,11	138,51	163,91	189,31	214,71	240,11	265,51
15/32	0,046875	11,91	37,31	62,71	88,11	113,51	138,91	164,31	189,71	215,11	240,51	265,91
31/64	0,0484375	12,30	37,70	63,10	88,50	113,90	139,30	164,70	190,10	215,50	240,90	266,30
1/2	0,05	12,70	38,10	63,50	88,90	114,30	139,70	165,10	190,50	215,90	241,30	266,70
33/64	0,0515625	13,10	38,50	63,90	89,30	114,70	140,10	165,50	190,90	216,30	241,70	267,10
17/32	0,053125	13,49	38,89	64,29	89,69	115,09	140,49	165,89	191,29	216,69	242,09	267,49
35/64	0,0546875	13,89	39,29	64,69	90,09	115,49	140,89	166,29	191,69	217,09	242,49	267,89
9/16	0,05625	14,29	39,69	65,09	90,49	115,89	141,29	166,69	192,09	217,49	242,89	268,29
37/64	0,0578125	14,68	40,08	65,48	90,88	116,28	141,68	167,08	192,48	217,88	243,28	268,68
19/32	0,059375	15,08	40,48	65,88	91,28	116,68	142,08	167,48	192,88	218,28	243,68	269,08
39/64	0,0609375	15,48	40,88	66,28	91,68	117,08	142,48	167,88	193,28	218,68	244,08	269,48
5/8	0,0625	15,88	41,28	66,68	92,08	117,48	142,88	168,28	193,68	219,08	244,48	269,88
41/64	0,0640625	16,27	41,67	67,07	92,47	117,87	143,27	168,67	194,07	219,47	244,87	270,27
21/32	0,065625	16,67	42,07	67,47	92,87	118,27	143,67	169,07	194,47	219,87	245,27	270,67
43/64	0,0671875	17,07	42,47	67,87	93,27	118,67	144,07	169,47	194,87	220,27	245,67	271,07
11/16	0,06875	17,46	42,86	68,26	93,66	119,06	144,46	169,86	195,26	220,66	246,06	271,46
45/64	0,0703125	17,86	43,26	68,66	94,06	119,46	144,86	170,26	195,66	221,06	246,46	271,86
23/32	0,071875	18,26	43,66	69,06	94,46	119,86	145,26	170,66	196,06	221,46	246,86	272,26
47/64	0,0734375	18,65	44,05	69,45	94,85	120,25	145,65	171,05	196,45	221,85	247,25	272,65
3/4	0,075	19,05	44,45	69,85	95,25	120,65	146,05	171,45	196,85	222,25	247,65	273,05
49/64	0,0765625	19,45	44,85	70,25	95,65	121,05	146,45	171,85	197,25	222,65	248,05	273,45
25/32	0,078125	19,84	45,24	70,64	96,04	121,44	146,84	172,24	197,64	223,04	248,44	273,84
51/64	0,0796875	20,24	45,64	71,04	96,44	121,84	147,24	172,64	198,04	223,44	248,84	274,24
13/16	0,08125	20,64	46,04	71,44	96,84	122,24	147,64	173,04	198,44	223,84	249,24	274,64
53/64	0,0828125	21,03	46,43	71,83	97,23	122,63	148,03	173,43	198,83	224,23	249,63	275,03
27/32	0,084375	21,43	46,83	72,23	97,63	123,03	148,43	173,83	199,23	224,63	250,03	275,43
55/64	0,0859375	21,83	47,23	72,63	98,03	123,43	148,83	174,23	199,63	225,03	250,43	275,83
7/8	0,0875	22,23	47,63	73,03	98,43	123,83	149,23	174,63	200,03	225,43	250,83	276,23
57/64	0,0890625	22,62	48,02	73,42	98,82	124,22	149,62	175,02	200,42	225,82	251,22	276,62
29/32	0,090625	23,02	48,42	73,82	99,22	124,62	150,02	175,42	200,82	226,22	251,62	277,02
59/64	0,0921875	23,42	48,82	74,22	99,62	125,02	150,42	175,82	201,22	226,62	252,02	277,42
15/16	0,09375	23,81	49,21	74,61	100,01	125,41	150,81	176,21	201,61	227,01	252,41	277,81
61/64	0,0953125	24,21	49,61	75,01	100,41	125,81	151,21	176,61	202,01	227,41	252,81	278,21
31/32	0,096875	24,61	50,01	75,41	100,81	126,21	151,61	177,01	202,41	227,81	253,21	278,61
63/64	0,0984375	25,00	50,40	75,80	101,20	126,60	152,00	177,40	202,80	228,20	253,60	279,00



Couple de serrage de la boulonnerie en fonction du groupe indiqué dans la désignation des pièces (Gr.) :

Diamètre des vis (inches)	Unité	Gr. 2	Gr. 5	Gr. 8
1/4	mkg foot-lbs	0,7 - 0,8 5 - 6	1,25 - 1,4 9 - 10	1,7 - 1,9 12 - 14
5/16	mkg foot-lbs	1,7 - 1,8 12 - 13	2,6 - 2,9 19 - 21	3,7 - 4,1 27 - 30
3/8	mkg foot-lbs	2,9 - 3,3 21 - 24	4,6 - 5,1 33 - 37	6,2 - 6,9 45 - 50

GPL®



54, rue Lambrechts - B.P. 316 - 92402 Courbevoie Cedex
Téléphone (16 - 1) 46 67 80 50 - Télécopie (16 - 1) 43 34 21 13