


LT 4140 H



COLTURB 4140


Pièces détachées

1.1995



LT 4140 H

NOTE : Pour faciliter leur identification, les composants n'ont pas été dessinés à la même échelle




CHASSIS / ESSIEU AVANT

REP. N°	N° DE REFERENCE	DESIGNATION	QUANT.
1	NM331674-830	Chassis nu	1
2	NM305280	Couvercle	1
6	NM302321-853	Traverse, support de l'essieu avant	1
7	NM56030	Vis H à embase 5/16-18 x .75	2
8	NM55273	Ecrou H 5/16-18	6
9	NM53652	Vis H à embase 5/16-18 x .75	4
10	NM307112	Bouchon d'axe central Ø 1.938 x .062	2
12-..		Sous ensemble essieu avant	1
..-5	NM310670	Essieu avant nu	1
..-10	NM180077	Vis H 5/16-18 x .75	4
..-15	NM1498	Ecrou H autofreiné 5/16-18	4
..-20	NM305340	Axe de roue côté droit complet	1
..-21	NM996416	Rondelle plate .391 x 1.00 x .125	2
..-22	NM36625	Anneau d'arrêt E.57 x .05	1
..-25	NM305339	Axe de roue côté gauche complet	1
..-26	NM317019	Levier supérieure de direction	1
..-27	NM180134	Vis H 3/8-16 x 2.50	1
..-28	NM1499	Ecrou H autofreiné 3/8-16	1
13	NM180138	Vis H 3/8-16 x 3.00	2
14	NM2483	Rondelle Belleville Ø int. .39 x Ø ext. 1.25 x .07	2
15	NM1499	Ecrou H autofreiné 3/8-16	2
17	NM706	Graisser Zerk	4
18	NM642	Rondelle plate .755 x 1.31 x .075	4
19	NM36625	Anneau d'arrêt E .57 x .05	2
23	NM300328	Barre d'accouplement Ø .625	1
24	NM120369	Ecrou H 3/8-24	2
25	NM120382	Rondelle .393 x .68 x .10	2
26	NM302908	Bielle de direction complète (barre Ø .625)	1
26-1	NM57158	Rotule 3/8	2
26-2	NM124925	Ecrou H 3/8-24	2
26-3	NM302907	Bielle Ø .625	1
27	NM120382	Rondelle .393 x .68 x .10	2
28	NM124925	Ecrou H 3/8-24	2
41-..	NM321515	Roue complète 15 x 6.0-6	2
..-1	NM24167	Valve	
..-2	NM321516	Jante	
..-3	NM314416	Roulement	
..-4	NM316702	Pneu 15 x 6 x 6	
44	NM304444	Enjoliveur de roue 6"	2
45	NM306669	Clip de fixation de l'enjoliveur de roue	8



LT 4140 H

NOTE : Pour faciliter leur identification, les composants n'ont pas été dessinés à la même échelle




CAPOT / TABLEAU DE BORD / VOLANT

REP. N°	N° DE REFERENCE	DESIGNATION	QUANT.
1	NM302307	Colonne de direction	1
2	NM302524	Cheville de centrage	1
3	NM302314	Pignon de direction	1
4	NM323731	Vis H 5/16-24 x .75	2
5	NM71100	Ecrou H 5/16-24	2
6	NM302498	Palier applique	1
7	NM2968	Rondelle plate .504 x .75 x .59	1
8	NM20864	Anneau d'arrêt E .39 x .04	1
9	NM303228	Bague	1
12	NM321810	Butée de capot	2
13	NM331379	Tableau de bord	1
14	NM180020	Vis H 1/4-20 x .75	2
15	NM1502	Ecrou H 1/4-20	2
16	NM120392	Rondelle plate .281 x .63 x .065	2
19	NM302331-830	Embase du tableau de bord	1
20	NM35497	Vis H à embase 5/16-18 x .50	8
21	NM45263	Vis H à embase 5/16-18 x .37	2
23	NM995346	Vis H à embase 1/4-20 x .50	2
24	NM305850	Vis à tête bombée et empreinte Phillips 1/4-20 x .50	4
26	NM308898	Support de capot côté droit	1
27	NM308897-853	Support de capot côté gauche	1
28	NM1498	Ecrou H 5/16-18	2
29	NM25086	Vis H d'articulation .500 x .375, 5/16-18	2
33	NM332113	Capot, partie supérieure	1
34	NM52151	Gaine de protection	78"
41	NM331177	Optique de phare	1
42	NM310534	Autocollant réflecteur	1
43	NM300302	Vis #10 x .50	4
45	NM331184	Calandre	1
46	NM318304	Vis à tête bombée et empreinte Phillips 1/4-14 x .75	3
50	NM305820	Réservoir de carburant complet (1.5 US gallons, environ 6 litres)	1
52	NM47345	Collier	1
53	NM47345	Collier	1
58	NM300303	Vis .25 x .75 x .51	6
60	NM12501	Bouchon de réservoir 2.5" avec ventilation	1
62	NM324795-853	Tôle de protection anti-feu	1
76	NM330847	Volant de direction	1
77	NM456378	Goupille élastique Ø .250 x 2.00	1



LT 4140 H

NOTE : Pour faciliter leur identification, les composants n'ont pas été dessinés à la même échelle




MOTEUR / COMMANDES MOTEUR

REP. N°	N° DE REFERENCE	DESIGNATION	QUANT.
1	❶	Moteur BRIGGS & STRATTON Vanguard bicylindre OHV 14-16 CV	1
2	NM50947	Vis H 3/8-16 x 1.25	4
3	NM138489	Rondelle .384 x .69 x .04	1
4	NM307174	Tube à embouts filetés 3/8-18 NPT x 4"	1
6	NM47828	Capuchon pour tube 3/8-18 NPT	1
8	NM47452	Durite de carburant .25 x .50 x	10"
9	NM124818	Ecrou H 1/4-20	1
10	NM315599	Régulateur de tension B&S	1
16	NM35287	Vis H #8-32 x .38	4
17	NM305553	Silencieux d'échappement B&S 14/18 CV	1
18	NM305554	Pipe d'échappement côté droit B&S OHV 15 CV	1
19	NM56472	Défecteur d'échappement (BS222573)	1
20	NM305555	Pipe d'échappement côté gauche B&S OHV 15 CV	1
22	NM9796	Equerre, support de la tôle de protection	1
23	NM35497	Vis H 5/16-18 x .50	2
24	NM44811	Vis H 1/4-20 x .75	4
25	NM304709-853	Support du silencieux d'échappement	1
26	NM57072	Vis à tête bombée et collet carré 5/16-18 x .63	2
27	NM309436	Ecrou lamelle 5/16	2
28	NM320922-853	Tôle de protection pour bicylindre	1
29	NM55273	Ecrou H 5/16-18	2
31	NM314797	Capteur de niveau d'huile B&S bicylindre	1
33	NM57569	Bride pour câble .31 x .62 x .03	1
41	NM304439	Poignée de commande des gaz	1
42	NM307362	Commande des gaz pour moteur bicylindre	1
43	NM320553	Vis Phillips 10-24 x .63	2
44	NM308459	Ecrou H autofreiné #10-24	2
45	NM159585	Vis Phillips #8-32 x .38	1
46	NM120622	Ecrou H #8-32	1
57	NM321306-853	Tôle de protection	1
58	NM57366	Vis autotaraudeuse à tête bombée et empreinte Phillips 10-16 x .50	4
❶ Voir livret de pièces détachées spécifiques du moteur (BRIGGS & STRATTON)			



LT 4140 H


NOTE : Pour faciliter leur identification, les composants n'ont pas été dessinés à la même échelle



ENTRAINEMENT / ESSIEU ARRIERE

REP. N°	N° DE REFERENCE	DESIGNATION	QUANT.
1	NM314511	Entretoise	2
2	NM44811	Vis H 1/4-20 x .75	2
3	NM120380	Rondelle .263 x .49 x .07	4
4	NM120375	Ecrou H autofreiné 1/4-20	2
5	NM302303	Douille	2
10	NM180091	Vis H 5/16-18 x 2.50	4
11	NM120393	Rondelle plate .344 x .69 x .065	8
12	NM44108	Ecrou H autofreiné 5/16-18	4
22	NM308719	Levier de direction	1
23	NM12319	Visd'articulation H .562 x .340, 3/8-24	1
26	NM313641	Tube d'écartement	1
27	NM313649	Arbre de commande de direction	1
28	NM421051	Vis H 5/16-24 x 1.00	1
9	NM45602	Rondelle plate .333 x .87 x .119	1
30	NM25177	Rondelle plate .765 x 1.19 x .048	3
33-..	NM323636	Biellette de direction complète côté droit	1
..-1	NM308384	Rotule 3/8-24 (pas à gauche)	1
..-2	NM124925	Ecrou H 3/8-24	1
..-3	NM313642	Biellette nue Ø 1/2 x 6.75	1
..-4	NM304260	Rotule 3/8-24 (pas à droite)	1
..5	NM308399	Ecrou H 3/8-24 (pas à gauche)	1
34-..	NM323637	Biellette de direction complète côté gauche	1
..-1	NM308384	Rotule 3/8-24 (pas à gauche)	1
..-2	NM124925	Ecrou H 3/8-24	1
..-3	NM313643	Biellette nue Ø 1/2 x 10.91	1
..-4	NM304260	Rotule 3/8-24 (pas à droite)	1
..-5	NM308399	Ecrou H 3/8-24 (pas à gauche)	1
35	NM181646	Vis H 3/8-24 x 1.75	1
36	NM412349	Ecrou H autofreiné 3/8-24	1
51	NM304120-853	Levier de guidage de direction côté droit	1
52	NM304121-853	Levier de guidage de direction côté gauche	1
53	NM181639	Vis H 3/8-24 x 1.25	2
54	NM120382	Rondelle .393 x .68 x .10	2
55	NM412349	Ecrou H autofreiné 3/8-24	2
56	NM47792	Vis H 3/8-16 x 1.00	4
61-..	NM323736	Ensemble joint de cardan	2
..-1	NM315264	Moyeu complet	1
..-2	NM324578	Douille Ø int. .752 x Ø ext. .937 x .75	1
..-3	NM12289	Cheville, pivot de direction	2
..-4	NM324578	Douille Ø int. .752 x Ø ext. .937 x .75	1
..-5	NM12325	Roulement à billes 6203-2AA-3/4	1
..-6	NM315267	Fourche d'orientation de roue	1
..-7	NM12466	Etrier de direction	1
..-8	NM21682	Rondelle plate .765 x 1.25 x .042	1
..-9	NM36311	Cheville cannelée	1
..-10	NM320531	Joint de cardan complet	1
..-12	NM456722	Goupille élastique Ø .250 x 1.50	2
..-14	NM315268	Roulement à billes 6204-2AA-7/8	1

Suite page suivante



This technical diagram illustrates the assembly of a vehicle chassis and suspension system. The main components shown include the front chassis (labeled "VOIR : CHASSIS ESSIEU AVANT"), the steering rack and tie rod assembly (labeled "VOIR : COMMANDES"), and the rear suspension assembly (labeled "VOIR : COMMANDES"). The diagram features numerous numbered parts, including bolts, nuts, washers, and structural components. Key assembly points are indicated by lines connecting the parts to their respective locations on the chassis. The diagram also shows the installation of a tire and wheel assembly (labeled 101, 101-1, 101-2, 101-3, 102, 103, 65) onto the rear suspension. The overall layout is a detailed exploded view showing the relationship between various mechanical parts.


ENTRAINEMENT / ESSIEU ARRIERE (suite)

REP. N°	N° DE REFERENCE	DESIGNATION	QUANT.
62	NM180079	Vis H 5/16-18 x 1.00	8
63	NM120393	Rondelle plate .344 x .69 x .065	8
64	NM1498	Ecrou H autofreiné 5/16-18	8
65	NM181683	Vis H 1/2-20 x .50	6
71	NM313645-853	Console support d'étrier de direction	2
72	NM35498	Vis H 5/16-18 x .75	4
73	NM322959-853	Traverse de renforcement	1
75	NM313639	Bielle de direction arrière	1
77	NM304116	Galet de de guidage	1
78	NM304122	Vis pivot H .625 x 1.175	1
79	NM274654	Ecrou H autofreiné 1/2-20	1
81	NM302877	Secteur denté complet	1
82	NM302878	Douille	1
83	NM181709	Vis pivot H 1/2-20 x 2.50	1
84	NM274654	Ecrou H autofreiné 1/2-20	1
91	NM302594	Levier de guidage	1
92	NM302588	Vis pivot .265 x .800, 3/8-24	1
93	NM446363	Rondelle plate .375 x .88 x .082	1
94	NM412349	Ecrou H autofreiné 3/8-24	1
96	NM302583-853	Traverse support du dispositif de commande de direction	1
97	NM35497	Vis à tête bombée et collet carré 5/16-18 x .50	2
98	NM35498	Vis à tête bombée et collet carré 5/16-18 x .75	2
99	NM1498	Ecrou H autofreiné 5/16-18	4
100	NM446363	Rondelle plate .375 x .88 x .082	2
101	NM316665	Pneu et jante 20 x 10.0-8	2
..-1	NM24167	Valve	2
..-2	NM316667	Jante	2
..-3	NM313654	Pneu 20 x 10.0-8	2
102	NM304441	Enjoliveur de roue 8"	2
103	NM306669	Clip de fixation de l'enjoliveur de roue	10



LT 4140 H

NOTE : Pour faciliter leur identification, les composants n'ont pas été dessinés à la même échelle



COMMANDES


REP. N°	N° DE REFERENCE	DESIGNATION	QUANT.
1	NM322718-853	Ensemble arbre de commande de vitesse	1
2	NM313271	Etrier de maintien de l'arbre de commande embrayage/frein	2
4	NM35497	Vis H à embase 5/16-18 x .50	4
6	NM180087	Vis H 5/16-18 x 2.00	1
7	NM845	Rondelle plate .390 x 1.25 x .119	1
8	NM49922	Bague de friction 1.25 x .34	2
9	NM29170	Ressort	1
10	NM120393	Rondelle plate .344 x .69 x .065	1
11	NM1498	Ecrou H autofreiné 5/16-18	1
16	NM310356	Support d'articulation du levier de vitesse	1
17	NM180020	Vis H 1/4-20 x .75	2
18	NM46931	Ecrou H autofreiné 1/4-20	2
21	NM328820	Levier de commande de vitesse	1
22	NM71073	Rondelle plate .469 x .92 x .065	5
23	NM330107	Ressort de torsion du levier de vitesse	1
24	NM121222	Goupille fendue Ø .090 x .75	1
31	NM310263-830	Grille de vitesse pour transmission hydrostatique	1
32	NM300302	Vis H #10 x .50	4
33	NM180020	Vis H 1/4-20 x .75	4
34	NM51335	Ecrou H autofreiné 1/4-20	4
35	NM304729	Poignée	1
36	NM120238	Ecrou H 1/2-13	1
47	NM324936	Ensemble biellette de commande de vitesse Ø .625	1
49	NM412349	Ecrou H autofreiné 3/8-24	2
56	NM310180	Levier de contrôle de vitesse sur transmission hydrostatique	1
57	NM456652	Goupille élastique Ø .187 x .88	1
58	NM102570	Vis de blocage 1/4-20	1
62	NM310098	Poulie	1
63	NM310094	Ecrou de fixation de poulie 1/2-20 et 1/4-20	1
64	NM57626	Rondelle plate .281 x 1.25 x .06	3
65	NM308523	Turbine Ø 7.00, 10 ailettes	1
66	NM120380	Rondelle éventail .263 x .49 x .07	1
68	NM180020	Vis H 1/4-20 x .75	1
71	NM326769	Transmission hydrostatique complète, modèle N° 217-1010S	1
81	NM310813	Bride de fixation du boîtier de transmission hydrostatique	4
82	NM310187	Etrier de fixation du boîtier de transmission hydrostatique	2
96	NM310179	Equerre de stabilisation anticouple	1
97	NM180077	Vis H 5/16-18 x .75	2
98	NM1498	Ecrou H autofreiné 5/16-18	3
111	NM310261	Levier de commande du clapet de limitation de pression	1
112	NM314969	Capuchon Ø int. .38 x .75	1
113	NM310088	Vis pivot .250 x .312, 1/4-20	1
114	NM2483	Rondelle belleville .39 x 1.25 x .07	1
115	NM1502	Ecrou H autofreiné 1/4-20	1
121	NM310260	Levier de frein de stationnement	1
122	NM314738	Biellette de commande d'embrayage	1
125	NM325009	Ressort de frein	1
126	NM310087	Vis pivot .500 x .500, 5/16-18	1
127	NM1498	Ecrou H autofreiné 5/16-18	1

Suite page suivante



LT 4140 H

NOTE : Pour faciliter leur identification, les composants n'ont pas été dessinés à la même échelle



COMMANDES (suite)


REP. N°	N° DE REFERENCE	DESIGNATION	QUANT.
131	NM310257-853	Ensemble pédalier de commande d'embrayage et de frein	1
132	NM302335	Patin antidérapant pour pédale	1
133	NM313271	Palier d'articulation du pédalier	2
134	NM35497	Vis H à embase 5/16-18 x .50	2
141	NM304217	Levier de commande du frein de stationnement	1
142	NM304367	Poignée (frein de stationnement)	1
143	NM120385	Rondelle plate .250 x .56 x .049	2
144	NM121223	Goupille fendue Ø .062 x .75	1
151	NM314786	Bras support de la poulie d'embrayage	1
152	NM310269	Vis pivot .621 x .143, 5/16-18	1
153	NM1498	Ecrou H autofreiné 5/16-18	1
154	NM45602	Rondelle plate .333 x .87 x .119	1
155	NM313660	Ressort d'embrayage .113 x .750 x 6.88	1
161	NM303031	Poulie de tension Ø 3.12 (commande d'embrayage)	1
162	NM39659	Guide de courroie	1
163	NM45892	Vis à tête bombée et collet carré 3/8-16 x 1.50	1
164	NM120377	Ecrou H 3/8-16	1
165	NM120382	Rondelle frein .393 x .68 x .10	1
167	NM310275	Courroie trapézoïdale	1

GPL®



LT 4140 H

NOTE : Pour faciliter leur identification, les composants n'ont pas été dessinés à la même échelle




CAPOTAGE ARRIERE / SIEGE

REP. N°	N° DE REFERENCE	DESIGNATION	QUANT.
1	NM322068-830	Tôle arrière, support du siège et du dispositif de relevage électrique	1
2	NM322069-830	Bloc support de capotage arrière	1
3	NM35498	Vis H 5/16-18 x .75	5
4	NM35497	Vis H 5/16-18 x .50	10
6	NM306399	Equerre côté droit du support de capotage arrière	1
7	NM306397	Equerre côté gauche du support de capotage arrière	1
8	NM56030	Vis H à embase 5/16-18 x .75	3
9	NM55273	Ecrou H à embase 5/16-18	3
10	NM180020	Vis H 1/4-20 x .75	1
11	NM51335	Ecrou H à embase 1/4-20	1
12	NM120385	Rondelle plate .250 x .56 x .049	1
13	NM180077	Vis H 5/16-18 x .75	1
16	NM305381	Support de la grille des vitesses	1
17	NM56030	Vis H à embase 5/16-18 x .75	2
18	NM55273	Ecrou H à embase 5/16-18	2
21	NM310576	Capotage arrière nu	1
22	NM44811	Vis H 1/4-20 x .75	6
23	NM1084	Rondelle plate .281 x 1.00 x .063	8
24	NM180020	Vis H 1/4-20 x .75	2
25	NM1502	Ecrou H autofreiné 1/4-20	2
26	NM56030	Vis H à embase 5/16-18 x .75	4
27	NM1498	Ecrou H autofreiné 5/16-18	4
29	NM302897-830	Charnière de siège, côté droit	2
30	NM305424-830	Charnière de siège, côté gauche	2
33	NM304481	Cheville d'articulation des charnières de siège	1
34	NM36368	Epingle Ø .072 x 1.13	1
36	NM330463	Ressort Ø 1.50 x 2.25	2
37	NM120393	Rondelle plate .344 x .69 x .065	2
38	NM35498	Vis H 5/16-18 x .75	2
39	NM56907	Capuchon de ressort Ø 1.50 x 1.00	2
41	NM319388	Tige support du marchepied côté droit	1
42	NM319387	Tige support du marchepied côté gauche	1
43	NM1498	Ecrou H autofreiné 5/16-18	4
46	NM311087	Rivet rapide	18
47	NM314888	Plaque antidérapante de marchepied côté droit	1
48	NM314889	Plaque antidérapante de marchepied côté gauche	1
51	NM120393	Rondelle plate .344 x .69 x .065	4
52	NM120638	Rondelle grower .328 x .60 x .09	4
53	NM180077	Vis H 5/16-18 x .75	4
54	NM310384	Siège avec emplacement de contacteur	1



LT 4140 H

NOTE : Pour faciliter leur identification, les composants n'ont pas été dessinés à la même échelle




DISPOSITIF D'ATTELAGE ET DE RELEVAGE

REP. N°	N° DE REFERENCE	DESIGNATION	QUANT.
1	NM302379-853	Arbre de l'ensemble avant de relevage	1
2	NM304967-853	Support côté droit de l'ensemble avant de relevage	1
3	NM302338-853	Support côté gauche de l'ensemble avant de relevage	1
4	NM180077	Vis H 5/16-18 x .75	4
5	NM1498	Ecrou H autofreiné 5/16-18	4
10	NM309213-853	Arbre de l'ensemble arrière de relevage	1
11	NM302360-853	Support de l'ensemble arrière de relevage	2
12	NM180077	Vis H 5/16-18 x .75	4
13	NM1498	Ecrou H autofreiné 5/16-18	4
15	NM302380	Biellette	1
16	NM120394	Rondelle plate .406 x .81 x .065	2
17	NM121222	Goupille fendue Ø .090 x .75	2
30	NM303230	Support de poulie	1
31	NM55273	Ecrou H à embase 5/16-18	3
32	NM57072	Vis à tête bombée et collet carré 5/16-18 x .63	1
33	NM48306	Poulie	1
34	NM305522	Vis pivot H .375 x .700, 5/16-18	1
35	NM1498	Ecrou H autofreiné 5/16-18	1
40	NM303227	Câble de relevage	1
41	NM121222	Goupille fendue Ø .090 x .75	2
42	NM120393	Rondelle plate .344 x .69 x .065	2
46	NM302205	Arbre de commande supérieur	1
47	NM1498	Ecrou H autofreiné 5/16-18	1
48	NM45602	Rondelle plate .333 x .87 x .119	1
49	NM36149	Vis pivot .375 x .500, 5/16-18	1
50	NM302357	Pièce de liaison	1
51	NM300310	Cheville Ø .310 x .475	1
52	NM300311	Anneau d'arrêt E .31 x .25	1
55	NM58332-853	Levier de commande de relevage	1
56	NM58330	Tige de commande de déverrouillage	1
57	NM58325	Bouton-poussoir de commande de déverrouillage	1
58	NM58326	Ressort de pression	1
59	NM304730	Poignée	1
65	NM301239	Doigt de verrouillage	1
66	NM300171	Vis pivot .500 x .270, 5/16-18	1
67	NM44108	Ecrou H autofreiné 5/16-18	1
71	NM302383	Secteur denté	1
72	NM1498	Ecrou H autofreiné 5/16-18	1
73	NM300171	Vis pivot .500 x .270, 5/16-18	1
79	NM302208	Bati-support	1
80	NM35497	Vis H à embase 5/16-18 x .50	4



LT 4140 H

NOTE : Pour faciliter leur identification, les composants n'ont pas été dessinés à la même échelle



TYPES DE LAME POUVANT EQUIPER CE CARTER DE COUPE

NM313316	Lame simple
NM309070	Lame soufflante
NM330277	Lame pour broyage ("Mulching")


CARTER DE COUPE 40"

REP. N°	N° DE REFERENCE	DESIGNATION	QUANT.
1	NM325103	Carter de coupe 40" nu	1
2	NM180077	Vis H 5/16-18 x .75	1
3	NM1498	Ecrou H autofreiné 5/16-18	1
4	NM326480	Tôle anti-broyage	1
5	NM57072	Vis à tête bombée et collet carré 5/16-18 x .63	3
6	NM1498	Ecrou H autofreiné 5/16-18	3
11	NM317705	Ensemble d'entraînement de lame complet	2
12	NM35498	Vis H 5/16-18 x .75	7
13	NM300345	Vis H 5/16-18 x 1.38	1
14	NM1498	Ecrou H autofreiné 5/16-18	4
16	NM313316	Lame 40"	2
17	NM39573	Vis H autofreiné 3/8-24 x 1.00	2
18	NM2483	Rondelle belleville Ø int. .39 x Ø ext. 1.25 x .07	6
23	NM57072	Vis à tête bombée et collet carré 5/16-18 x .63	2
24	NM1498	Ecrou H autofreiné 5/16-18	2
26	NM310800	Poutre d'attelage	1
27	NM58247	Ecrou de réglage	2
28	NM180079	Vis H 5/16-18 x 1.00	2
29	NM1498	Ecrou H autofreiné 5/16-18	2
31	NM312342	Support avant	1
32	NM180077	Vis H 5/16-18 x .75	2
33	NM1498	Ecrou H autofreiné 5/16-18	2
36	NM317041	Support de roue de jauge côté gauche	1
37	NM317018	Support de roue de jauge côté droit	1
38	NM180077	Vis H 5/16-18 x .75	4
39	NM57072	Vis à tête bombée et collet carré 5/16-18 x .63	2
40	NM1498	Ecrou H autofreiné 5/16-18	6
46	NM317017	Etrier support de déflecteur	1
47	NM120395	Rondelle plate .469 x .92 x .065	2
48	NM57072	Vis à tête bombée et collet carré 5/16-18 x .63	2
55	NM1498	Ecrou H autofreiné 5/16-18	2
61	NM326893	Support de poulie folle	1
62	NM180077	Vis H 5/16-18 x .75	2
63	NM44108	Ecrou H autofreiné 5/16-18	2
64	NM308231	Vis H à embase 1/4-20 x 1.25	1
70	NM320576	Ensemble bras support de poulie de tension	1
72	NM304420	Vis pivot H .500 x 2.15	1
74	NM996307	Rondelle plate .391 x 1.00 x .209	1
78	NM45905	Ecrou H autofreiné 3/8-16	1



LT 4140 H


NOTE : Pour faciliter leur identification, les composants n'ont pas été dessinés à la même échelle



VOIR : CARTER
DE COUPE 40"


DETAIL 'A'

VOIR : ATTELAGE
ET RELEVAGE



VOIR : CHASSIS
ESSIEU AVANT

VOIR : CHASSIS
ESSIEU AVANT



ENSEMBLE DE COUPE 40"


REP. N°	N° DE REFERENCE	DESIGNATION	QUANT.
1	NM328051-830	Carter de coupe complet	1
2	NM302963	Broche	1
3	NM8260	Epingle Ø .091 x 1.66	1
6	NM309388	Poulie motrice	1
10	NM309011-853	Support	1
16	NM300440	Guide de courroie	1
17	NM138538	Rondelle .320 x .61 x .03	1
18	NM1498	Ecrou H autofreiné 5/16-18	1
20	NM180077	Vis H 5/16-18 x .75	1
21	NM1498	Ecrou H autofreiné 5/16-18	1
24	NM310326	Poulie de tension Ø 4.00 à gorge large	1
25	NM305148	Courroie trapézoïdale	1
26	NM1346	Guide de courroie	1
27	NM446363	Rondelle plate .375 x .88 x .082	1
28	NM57325	Vis pivot H 3/8-16 x 2.00	1
29	NM120377	Ecrou H 3/8-16	1
30	NM120382	Rondelle frein .393 x .68 x .10	1
36	NM329364	Ressort	1
40	NM319868	Bride	1
41	NM1498	Ecrou H autofreiné 5/16-18	1
42	NM309615	Crochet fileté de relevage arrière	1
43	NM304443	Chape	1
44	NM109527	Ecrou 1/2-13 à tête carrée .458	1
45	NM120238	Ecrou H 1/2-13	1
46	NM300317	Broche Ø .375 x .81	1
48	NM8260	Epingle Ø .091 x 1.66	1
50	NM319868	Bride	1
51	NM126358	Vis à tête bombée et collet carré 5/16-18 x 1.00	1
52	NM50520	Douille d'écartement	1
53	NM35214	Rondelle plate .328 x 1.06 x .062	1
54	NM1498	Ecrou H autofreiné 5/16-18	1
55	NM312302	Crochet fileté de relevage arrière	1
56	NM304443	Chape	1
57	NM109527	Ecrou 1/2-13 à tête carrée .458	1
58	NM120238	Ecrou H 1/2-13	1
59	NM300317	Broche Ø .375 x .81	1
61	NM8260	Epingle Ø .091 x 1.66	1
71	NM319868	Bride	1
72	NM180077	Vis H 5/16-18	1
73	NM1498	Ecrou H autofreiné 5/16-18	1
74	NM309615	Crochet fileté de relevage arrière	1
75	NM305283	Chape	1
76	NM109527	Ecrou 1/2-13 à tête carrée .458	1
77	NM120238	Ecrou H 1/2-13	1
78	NM300317	Broche Ø .375 x .81	1
79	NM120394	Rondelle plate .406 x .81 x .065	1
80	NM8260	Epingle Ø .091 x 1.66	1
86	NM302611	Roue de jauge Ø 6.00 x 1.38	2
87	NM23763	Vis pivot .500 x 1.390, 3/8-16	2

Suite page suivante



LT 4140 H

NOTE : Pour faciliter leur identification, les composants n'ont pas été dessinés à la même échelle



ENSEMBLE DE COUPE 40" (suite)


REP. N°	N° DE REFERENCE	DESIGNATION	QUANT.
88	NM1499	Ecrou H autofreiné 3/8-16	2
91	NM304422	Défecteur	1
92	NM314975	Ressort de torsion du déflecteur	1
93	NM304424	Broche d'articulation du déflecteur Ø .312 x 7.25	1
94	NM3535	Anneau truarc	1
106	NM328257	capot de protection de courroie en plastique	1
107	NM180077	Vis H 5/16-18	1
108	NM120393	Rondelle plate .344 x .69 x .065	3
109	NM1498	Ecrou H autofreiné 5/16-18	3
110	NM57072	Vis à tête bombée et collet carré 5/16-18 x .63	2

GPL®



LT 4140 H

NOTE : Pour faciliter leur identification, les composants n'ont pas été dessinés à la même échelle



POMPE HYDROSTATIQUE


REP. N°	N° DE REFERENCE	DESIGNATION	QUANT.
	NM310227	Pompe hydrostatique complète	
	NM313306	Jeu de joints pour réparation (comprend les pièces repères 1, 9, 13 et 14)	
1		Jonc d'arrêt	
2		Bague d'écartement	
3		Joint à lèvre	
4		Circlip intérieur	
5		Joint à lèvre	
6		Joint à lèvre	
7		Joint à lèvre	
8		Joint de carter	
9		Joint torique	
10	NM313305	Soupape de contrôle du débit complète (comprend les pièces repères 11 et 15)	
11		Ressort	
12		Tiroir	
13		Joint torique	
14		Joint torique	
15		Bouchon	

GPL®



LT 4140 H

NOTE : Pour faciliter leur identification, les composants n'ont pas été dessinés à la même échelle




TRANSMISSION HYDROSTATIQUE

REP. N°	N° DE REFERENCE	DESIGNATION	QUANT.
1	NM324090	Demi carter côté gauche	
2	NM324092	Demi carter côté droit	
3	NM324093	Ensemble différentiel	
4	NM324095	Arbre d'entrée complet	
5	NM324096	Roue dentée double	
6	NM323656	Arbre d'entraînement intermédiaire	
7	NM323655	Pignon conique	
8	NM323660	Arbre secondaire avec pignon	
9	NM323663	Disque de frein	
10	NM323685	Plaquette de frein	
11	NM323687	Plaque d'appui	
12	NM324092	Etrier de frein	
13	NM324089	Graisse type "O"	
14	NM323681	Cheville de commande de frein	
15	NM323665	Levier de commande de frein	
16	NM323684	Rondelle plate	
17	NM323691	Ecrou crénelé H	
18	NM323671	Goupille fendue	
19	NM323711	Vis H	
20	NM323650	Ecrou H	
21	NM323649	Rondelle grower	
22	NM323692	Clavette demi-lune	
23	NM323677	Vis H	
24	NM323678	Vis H	
25	NM323688	Clavette demi-lune	
26	NM329832	Vis	
27	NM323661	Accouplement	
28	NM323699	Cheville	
29	NM329833	Rondelle plate	



LT 4140 H

NOTE : Pour faciliter leur identification, les composants n'ont pas été dessinés à la même échelle




EQUIPEMENT ELECTRIQUE

REP. N°	N° DE REFERENCE	DESIGNATION	QUANT.
1	NM331931	Faisceau électrique B&S pour moteur bicylindre Vanguard	1
2	NM57444	Collier réglable en nylon, longueur : 5.62"	6
3	NM41482	Bride	3
4	NM57220	Vis autotaraudeuse à tête bombée et empreinte Phillips #12 x .50	2
5	NM57476	Contacteur	1
7	NM52151	Gaine	78"
9	NM52572	Ampoule de phare	2
10	NM300334	Interrupteur de phares	1
12	NM303064	Ensemble faisceau et douille ¼ de tour	1
13	NM57444	Collier réglable en nylon, longueur : 5.62"	3
17	NM327352	Ecrou pour fixation du contacteur de démarrage	1
18	NM300194	Enjoliveur de protection	1
19	NM327350	Clé	2
20	NM327355	Contacteur de démarrage à 3 positions	1
24	NM92691	Batterie 12V (sans entretien)	1
25	NM57551	Tige filetée de fixation de batterie	1
26	NM302912	Etrier de blocage de la batterie Ø .209	1
27	NM325232	Ecrou à oreilles en nylon 1/4-20	1
28	NM180020	Vis H 1/4-20 x .75	2
29	NM271172	Ecrou H 1/4-20	2
30	NM55511	Câble de mise à la masse, longueur : 12.5"	1
31	NM271184	Ecrou H autofreiné 5/16-18	1
32	NM57547	Contacteur de sécurité (siège)	1
33	NM160505	Vis autotaraudeuse à tête bombée et empreinte Phillips 1/4-20 x .38	2
34	NM138489	Rondelle grower .384 x .69 x .04	1
36	NM57444	Collier réglable en nylon, longueur : 5.62"	2
40	NM310966	Relai (Solénoïde)	1
41	NM187745	Vis H 1/4-20 x .75	2
42	NM120368	Ecrou H 5/16-24	2
43	NM138485	Rondelle frein .320 x .61 x .03	2
44	NM271172	Ecrou H autofreiné 1/4-20	1
45	NM1502	Ecrou H autofreiné 1/4-20	2
46	NM57444	Collier réglable en nylon, longueur : 5.62"	1
50	NM307113	Commande de starter B&S bicylindre	1
51	NM314522	Clip de fixation de la commande de starter	1
56	NM304739	Compteur horaire miniature 4-40V DC	1
57	NM320554	Vis à tête bombée et empreinte Phillips #6-32 x .50	2
58	NM271482	Ecrou H autofreiné #6-32	2
61	NM57769	Ampoule pour voyant lumineux	3
67	NM309285	Interrupteur de commande de l'embrayage électromagnétique	1
68	NM326108	Embrayage électromagnétique	1
69	NM215649	Vis H 4/16-20 x 5.50	1
70	NM319622	Bague .510 x .100 x .56	1
71	NM120383	Rondelle	1
72	NM305562	Clavette parallèle	1
80	NM315902	Ensemble ampèremètre	1



LT 4140 H

NOTE : Pour faciliter leur identification, les composants n'ont pas été dessinés à la même échelle



DECORATION


REP. N°	N° DE REFERENCE	DESIGNATION	QUANT.
4	NM331817	Autocollant tableau de bord, côté droit	1
5	NM316810	Autocollant "Hauteur de coupe"	1
6	NM307820	Autocollant "Frein de stationnement"	1
7	NM332096	Autocollant sur les indicateurs lumineux de niveau du tableau de bord	1
11	NM311809	Autocollant côté gauche du tableau de bord	1
14	NM332058	Autocollant "Centre de volant"	1
15	NM311730	Autocollant "4 roues directrices"	2
16	NM311731	Autocollant "Logo tracteur de pelouse"	1
17	NM402700	Autocollant "Attention carter de coupe", côté gauche	1
18	NM402701	Autocollant "Attention carter de coupe", côté droit	1
19	NM402689	Autocollant "Indications de sécurité en symboles"	1
21	NM313039	Autocollant "4 roues directrices, brevet N°5048853"	1
23	NM316816	Autocollant "Indicateur de commande de la transmission hydrostatique"	1
24	NM316861	Autocollant "Fonctionnement de la soupape de contrôle du débit"	1
25	NM320715	Autocollant "Husqvarna", côté droit du capot	1
26	NM320716	Autocollant "Husqvarna", côté gauche du capot	1
27	NM322174	Autocollant "Husqvarna" sur calandre	1
28	NM322175	Autocollant "Husqvarna" à l'arrière du châssis	1
30	NM311811	Autocollant sur moteur B&S 14 CV, bicylindre en V	1

GPL®



LT 4140 H

NOTE : Pour faciliter leur identification, les composants n'ont pas été dessinés à la même échelle



COLLECTEUR "COLTURB 4140"


REP. N°	N° DE REFERENCE	DESIGNATION	QUANT.
1	NM322494	Verrou de goulotte	1
2	NM322495	Goulotte, partie supérieure	1
3	NM42348	Capuchon	1
4	NM121887	Vis H 1/4-20 x .75 Gr. 2	1
5	NM115201	Rondelle plate .28 x 1.25 x .06	2
6	NM1502	Ecrou H autofreiné 1/4-20	1
7	NM318073	Goulotte, partie inférieure	1
8	NM322980	Cadre-support du collecteur	1
9	NM309295	Capot	1
10	NM305197	Défecteur	1
11	NM55686	Vis à tête bombée fendue 1/4-20 x .63	4
12	NM120392	Rondelle plate .281 x .63 x .065	4
13	NM271172	Ecrou H autofreiné 1/4-20	4
14	NM309159	Arceau support du capot	1
15	NM306262	Grille 6.00 x 18.25	1
16	NM306487	Vis H à tête fendue 1/4-20 x 1.50 Gr. 5	3
17	NM306079	Douille .87 x 7/16 x .060	2
19	NM44811	Vis H à tête fendue 1/4-20 x .75	6
20	NM57505	Attache élastique	2
21	NM309648	Crochet de fixation	2
23	NM309320	Couvercle pivotant	1
24	NM310194	Tringle d'articulation du couvercle	1
25	NM121223	Goupille fendue .0625 x .75	2
27	NM323555	Ensemble de fixation du collecteur côté gauche	1
28	NM323556	Ensemble de fixation du collecteur côté droit	1
29	NM322157	Bac	2
30	NM1498	Ecrou H autofreiné 5/16-18	4
31	NM1502	Ecrou H autofreiné 1/4-20	2
32	NM42348	Capuchon	1
33	NM56180	Epingle Ø .091 x 1.62	2
34	NM57505	Attache élastique	2
35	NM120392	Rondelle plate .281 x .63 x .065	4
36	NM120393	Rondelle plate .344 x .69 x .065	4
37	NM121900	Vis H 1/4-20 x 1.00 Gr. 2	2
38	NM780516	Vis H 5/16-18 x 1.00 Gr. 8	5
39	NM322320	Ensemble levier	1
40	NM308619	Broche .25 x 1.75	2
41	NM315163	Contre-plaque de fixation	2
42	NM309070	Lame soufflante	2

Suite page suivante



LT 4140 H

NOTE : Pour faciliter leur identification, les composants n'ont pas été dessinés à la même échelle



COLLECTEUR "COLTURB 4140" (suite)

REP. N°	N° DE REFERENCE	DESIGNATION	QUANT.
	NM1502	Ecrou H autofreiné 1/4-20	
	NM3943	Douille	
	NM35075	Clavette demi-lune	
	NM45602	Rondelle plate	
	NM120371	Ecrou H	
	NM120638	Rondelle grower 5/16	
	NM120854	Vis H 1/4-20 x 5/8	
	NM181596	Vis H	
	NM313761	Turbine	
	NM313774	Ensemble poulie	
	NM314770	Arbre de turbine	
	NM314929	Bague entretoise	
	NM315220	Conduite d'air primaire	
	NM315396	Tringlerie de frein	
	NM316380	Tringlerie d'embrayage	
	NM316398	Turbine complète	
	NM316401	Fond de carter	
	NM316402	Volute de turbine	
	NM316987	Buse de conduite d'air primaire	
	NM317135	Palier	
	NM318073	Conduite d'air secondaire	
	NM318466	Patte de fixation	
	NM319447	Ressort de suspension	
	810040800	Rondelle grower	

**TABLE DE CONVERSION
DES INCHES ET FRACTIONS D'INCH EN DECIMALES ET EN MILLIMETRES**

INCHES		0"	1"	2"	3"	4"	5"	6"	7"	8"	9"	10"
Fractions	Décimales											
0"	0"	-	25,40	50,80	76,20	101,60	127,00	152,40	177,80	203,20	228,60	254,00
1/64	0,0015625	0,40	25,80	51,20	76,60	102,00	127,40	152,80	178,20	203,60	229,00	254,40
1/32	0,003125	0,79	26,19	51,59	76,99	102,39	127,79	153,19	178,59	203,99	229,39	254,79
3/64	0,0046875	1,19	26,59	51,99	77,39	102,79	128,19	153,59	178,99	204,39	229,79	255,19
1/16	0,00625	1,59	26,99	52,39	77,79	103,19	128,59	153,99	179,39	204,79	230,19	255,59
5/64	0,0078125	1,98	27,38	52,78	78,18	103,58	128,98	154,38	179,78	205,18	230,58	255,98
3/32	0,009375	2,38	27,78	53,18	78,58	103,98	129,38	154,78	180,18	205,58	230,98	256,38
7/64	0,0109375	2,78	28,18	53,58	78,98	104,38	129,78	155,18	180,58	205,98	231,38	256,78
1/8	0,0125	3,18	28,58	53,98	79,38	104,78	130,18	155,58	180,98	206,38	231,78	257,18
9/64	0,0140625	3,57	28,97	54,37	79,77	105,17	130,57	155,97	181,37	206,77	232,17	257,57
5/32	0,015625	3,97	29,37	54,77	80,17	105,57	130,97	156,37	181,77	207,17	232,57	257,97
11/64	0,0171875	4,37	29,77	55,17	80,57	105,97	131,37	156,77	182,17	207,57	232,97	258,37
3/16	0,01875	4,76	30,16	55,56	80,96	106,36	131,76	157,16	182,56	207,96	233,36	258,76
13/64	0,0203125	5,16	30,56	55,96	81,36	106,76	132,16	157,56	182,96	208,36	233,76	259,16
7/32	0,021875	5,56	30,96	56,36	81,76	107,16	132,56	157,96	183,36	208,76	234,16	259,56
15/64	0,0234375	5,95	31,35	56,75	82,15	107,55	132,95	158,35	183,75	209,15	234,55	259,95
1/4	0,025	6,35	31,75	57,15	82,55	107,95	133,35	158,75	184,15	209,55	234,95	260,35
17/64	0,0265625	6,75	32,15	57,55	82,95	108,35	133,75	159,15	184,55	209,95	235,35	260,75
9/32	0,028125	7,14	32,54	57,94	83,34	108,74	134,14	159,54	184,94	210,34	235,74	261,14
19/64	0,0296875	7,54	32,94	58,34	83,74	109,14	134,54	159,94	185,34	210,74	236,14	261,54
5/16	0,03125	7,94	33,34	58,74	84,14	109,54	134,94	160,34	185,74	211,14	236,54	261,94
21/64	0,0328125	8,33	33,73	59,13	84,53	109,93	135,33	160,73	186,13	211,53	236,93	262,33
11/32	0,034375	8,73	34,13	59,53	84,93	110,33	135,73	161,13	186,53	211,93	237,33	262,73
23/64	0,0359375	9,13	34,53	59,93	85,33	110,73	136,13	161,53	186,93	212,33	237,73	263,13
3/8	0,0375	9,53	34,93	60,33	85,73	111,13	136,53	161,93	187,33	212,73	238,13	263,53
25/64	0,0390625	9,92	35,32	60,72	86,12	111,52	136,92	162,32	187,72	213,12	238,52	263,92
13/32	0,040625	10,32	35,72	61,12	86,52	111,92	137,32	162,72	188,12	213,52	238,92	264,32
27/64	0,0421875	10,72	36,12	61,52	86,92	112,32	137,72	163,12	188,52	213,92	239,32	264,72
7/16	0,04375	11,11	36,51	61,91	87,31	112,71	138,11	163,51	188,91	214,31	239,71	265,11
29/64	0,0453125	11,51	36,91	62,31	87,71	113,11	138,51	163,91	189,31	214,71	240,11	265,51
15/32	0,046875	11,91	37,31	62,71	88,11	113,51	138,91	164,31	189,71	215,11	240,51	265,91
31/64	0,0484375	12,30	37,70	63,10	88,50	113,90	139,30	164,70	190,10	215,50	240,90	266,30
1/2	0,05	12,70	38,10	63,50	88,90	114,30	139,70	165,10	190,50	215,90	241,30	266,70
33/64	0,0515625	13,10	38,50	63,90	89,30	114,70	140,10	165,50	190,90	216,30	241,70	267,10
17/32	0,053125	13,49	38,89	64,29	89,69	115,09	140,49	165,89	191,29	216,69	242,09	267,49
35/64	0,0546875	13,89	39,29	64,69	90,09	115,49	140,89	166,29	191,69	217,09	242,49	267,89
9/16	0,05625	14,29	39,69	65,09	90,49	115,89	141,29	166,69	192,09	217,49	242,89	268,29
37/64	0,0578125	14,68	40,08	65,48	90,88	116,28	141,68	167,08	192,48	217,88	243,28	268,68
19/32	0,059375	15,08	40,48	65,88	91,28	116,68	142,08	167,48	192,88	218,28	243,68	269,08
39/64	0,0609375	15,48	40,88	66,28	91,68	117,08	142,48	167,88	193,28	218,68	244,08	269,48
5/8	0,0625	15,88	41,28	66,68	92,08	117,48	142,88	168,28	193,68	219,08	244,48	269,88
41/64	0,0640625	16,27	41,67	67,07	92,47	117,87	143,27	168,67	194,07	219,47	244,87	270,27
21/32	0,065625	16,67	42,07	67,47	92,87	118,27	143,67	169,07	194,47	219,87	245,27	270,67
43/64	0,0671875	17,07	42,47	67,87	93,27	118,67	144,07	169,47	194,87	220,27	245,67	271,07
11/16	0,06875	17,46	42,86	68,26	93,66	119,06	144,46	169,86	195,26	220,66	246,06	271,46
45/64	0,0703125	17,86	43,26	68,66	94,06	119,46	144,86	170,26	195,66	221,06	246,46	271,86
23/32	0,071875	18,26	43,66	69,06	94,46	119,86	145,26	170,66	196,06	221,46	246,86	272,26
47/64	0,0734375	18,65	44,05	69,45	94,85	120,25	145,65	171,05	196,45	221,85	247,25	272,65
3/4	0,075	19,05	44,45	69,85	95,25	120,65	146,05	171,45	196,85	222,25	247,65	273,05
49/64	0,0765625	19,45	44,85	70,25	95,65	121,05	146,45	171,85	197,25	222,65	248,05	273,45
25/32	0,078125	19,84	45,24	70,64	96,04	121,44	146,84	172,24	197,64	223,04	248,44	273,84
51/64	0,0796875	20,24	45,64	71,04	96,44	121,84	147,24	172,64	198,04	223,44	248,84	274,24
13/16	0,08125	20,64	46,04	71,44	96,84	122,24	147,64	173,04	198,44	223,84	249,24	274,64
53/64	0,0828125	21,03	46,43	71,83	97,23	122,63	148,03	173,43	198,83	224,23	249,63	275,03
27/32	0,084375	21,43	46,83	72,23	97,63	123,03	148,43	173,83	199,23	224,63	250,03	275,43
55/64	0,0859375	21,83	47,23	72,63	98,03	123,43	148,83	174,23	199,63	225,03	250,43	275,83
7/8	0,0875	22,23	47,63	73,03	98,43	123,83	149,23	174,63	200,03	225,43	250,83	276,23
57/64	0,0890625	22,62	48,02	73,42	98,82	124,22	149,62	175,02	200,42	225,82	251,22	276,62
29/32	0,090625	23,02	48,42	73,82	99,22	124,62	150,02	175,42	200,82	226,22	251,62	277,02
59/64	0,0921875	23,42	48,82	74,22	99,62	125,02	150,42	175,82	201,22	226,62	252,02	277,42
15/16	0,09375	23,81	49,21	74,61	100,01	125,41	150,81	176,21	201,61	227,01	252,41	277,81
61/64	0,0953125	24,21	49,61	75,01	100,41	125,81	151,21	176,61	202,01	227,41	252,81	278,21
31/32	0,096875	24,61	50,01	75,41	100,81	126,21	151,61	177,01	202,41	227,81	253,21	278,61
63/64	0,0984375	25,00	50,40	75,80	101,20	126,60	152,00	177,40	202,80	228,20	253,60	279,00



Couple de serrage de la boulonnerie en fonction du groupe indiqué dans la désignation des pièces (Gr.) :

Diamètre des vis (inches)	Unité	Gr. 2	Gr. 5	Gr. 8
1/4	mkg foot-lbs	0,7 - 0,8 5 - 6	1,25 - 1,4 9 - 10	1,7 - 1,9 12 - 14
5/16	mkg foot-lbs	1,7 - 1,8 12 - 13	2,6 - 2,9 19 - 21	3,7 - 4,1 27 - 30
3/8	mkg foot-lbs	2,9 - 3,3 21 - 24	4,6 - 5,1 33 - 37	6,2 - 6,9 45 - 50

GPL®



54, rue Lambrechts - B.P. 316 - 92402 Courbevoie Cedex
Téléphone (16 - 1) 46 67 80 50 - Télécopie (16 - 1) 43 34 21 13