



Repair Parts Manual **Manual De Repuestos** **YT42LS / 96043020100**

Please read the operator's manual carefully and make sure
you understand the instructions before using the machine.

Por favor lea cuidadosamente y comprenda
estas intrucciones antes de usar esta maquina.



English/Spanish

587 89 40-27 Rev. 1



HOW TO USE THIS MANUAL

This manual is designed to provide the customer with a means to identify the parts on his/her tractor when ordering repair parts. The illustrations may or may not represent the actual assemblies; therefore, it is not recommended to use this manual as a guide to assemble or disassemble the tractor. Some hardware and parts are drawn larger in order to more readily identify them.

Each tractor has its own model number.

The model number for your tractor can be found on the fender under the seat.

When ordering parts, always give the following information:

- Product - "TRACTOR"
- MODEL NUMBER - "YT42LS" (96043020100)"
- Part Number
- Part Description

TABLE OF CONTENTS

SCHEMATIC	3
ELECTRICAL.....	4-5
CHASSIS	6-7
DRIVE.....	8-9
ENGINE.....	10-11
STEERING	12-13
MOWER DECK	14-15
MOWER LIFT.....	16
SEAT	17
DECALS.....	18

COMO UTILIZAR ESTE MANUAL

Este manual está diseñado para brindarle al comprador un medio para identificar las piezas del tractor para cuando necesite hacer el pedido de un repuesto. Las ilustraciones pueden o no representar los ensambles reales; por lo tanto, no se recomienda utilizar este manual como una guía para ensamblar o desarmar el tractor. Algunos accesorios y piezas están dibujados en tamaños más grandes para identificarlos con mayor facilidad.

Cada tractor tiene su propio número de modelo.

El número de modelo del tractor se encuentra en el guardabarros debajo del asiento.

Cuando haga el pedido de una pieza, siempre brinde la siguiente información:


- Producto: "TRACTOR"
- NÚMERO DE MODELO: "YT42LS" (96043020100)"
- Número de pieza
- Descripción de la pieza

ÍNDICE

DIAGRAMA.....	19
DIAGRAMA ELÉCTRICO	20-21
CHASIS	22-23
TRANSMISIÓN	24-25
MOTOR	26-27
DIRECCIÓN	28-29
PLATAFORMA DE LA CORTADORA DE CÉSPED.....	30-31
ELEVACIÓN DE LA CORTADORA DE CÉSPED.....	32
ASIENTO.....	33
CALCOMANÍAS.....	34


TRACTOR - MODEL NO. YT42LS (96043020100), PRODUCT NO. 960 43 02-01
SCHEMATIC

SCH12



TRACTOR - MODEL NO. YT42LS (96043020100), PRODUCT NO. 960 43 02-01

ELECTRICAL




TRACTOR - MODEL NO. YT42LS (96043020100), PRODUCT NO. 960 43 02-01 ELECTRICAL

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 16 34-65	Battery
2	874 76 04-12	Bolt Hex Head 1/4-20 x 3/4
8	532 18 64-91	Box Battery
16	532 17 61-38	Switch Interlock Push-In
21	532 40 02-52	Harness Socket Light w/4152J
22	532 00 41-52	Bulb Light
24	585 55 56-01	Cable Battery
25	585 55 55-01	Cable Starter
26	532 17 51-58	Fuse
27	873 51 04-00	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
28	532 41 65-88	Cable, Ground
29	532 40 15-45	Switch, Seat
30	532 19 33-50	Switch, Ign
33	532 41 19-33	Key\Chain
34	532 11 07-12	Switch Light / Reset
40	581 58 35-01	Harness Ign. Dash
41	817 72 04-08	Screw Thd Cut 1/4-20 x 1/2
42	532 13 15-63	Cover, Terminal
43	532 19 25-07	Solenoid
45	532 42 52-70	Ammeter Gauge Round
46	532 42 52-71	Gauge Servicere minder Hrmtr
50	532 17 46-51	Switch PTO
55	817 06 05-12	Screw Thdrol 5/16-18 x 3/4 TYTT
59	532 40 03-03	Outlet 12-Volt
71	532 19 42-76	Harness Ign. Chassis
79	532 17 52-42	Socket Asm Bulb Twistlock
90	532 43 53-95	Cover Terminal
91	532 19 02-70	Strap Battery Mount
99	817 67 04-12	Screw Hexwsh Thdrol 1/4-20 x 3/4
100	819 09 14-16	Washer 9/32 x 7/8 x 16 Ga.
102	532 40 44-54	Harness Pigtail
103	532 42 17-47	Harness 12-Volt Pigtail
105	532 40 75-68	Switch Reverse TT Pedal Control
142	583 85 78-01	Harness Charge Port
143	532 44 80-59	Charge Port

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. YT42LS (96043020100), PRODUCT NO. 960 43 02-01 CHASSIS




TRACTOR - MODEL NO. YT42LS (96043020100), PRODUCT NO. 960 43 02-01 CHASSIS

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
3	532 44 44-81	Applique
5	532 43 74-90	Dash
14	532 44 11-77	Hood
15	532 43 97-33	Lens LH
18	532 44 06-53	Grille
25	532 44 33-85	Lens RH
34	580 91 08-01	Plate Engine
36	817 06 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
37	532 44 11-78	Fender
52	873 68 05-00	Nut Crown Lock
68	817 49 05-08	Screw Thdrol 5/16-18 x 1/2
125	581 68 48-01	Clip Fuel Line
130	532 41 63-58	Screw 10 x 0.750 BOS Thread
137	532 40 75-90	Bumper Dash
146	581 85 79-01	Bolt
150	532 43 97-74	Air Duct
151	532 43 66-70	Bracket Pivot Hood
152	532 43 98-70	Shield Browning
159	817 00 06-12	Screw 3/8-16 x 3/4
161	532 43 97-81	Window Fuel
162	532 14 24-32	Screw Hex Wsh Hi-Lo 1/4 x 1/2 unc
165	532 19 68-26	Support Tank Rear
175	532 19 63-04	Crossmember
176	532 40 07-76	Screw 10-24 x 5/8
177	532 19 52-27	Bushing Steering
180	532 19 54-57	Chassis
182	532 40 68-59	Dash Lower
183	874 52 05-20	Bolt 5/16-18 x 1-1/4
189	817 00 06-12	Screw 5/16-18 x 3/4
191	532 43 74-55	Insert Reflective RH
194	873 90 05-00	Nut Lock Hex Flange 5/16-18
199	532 41 34-85	Plate Deck Lift
202	532 43 97-28	Vent Side Hood RH

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
203	532 43 97-27	Vent Side Hood LH
204	532 43 57-14	Vent Top Hood
205	532 43 97-30	Side Trim RH
206	532 43 97-29	Side Trim LH
207	532 43 97-34	Bezel RH
208	532 43 97-35	Bezel LH
213	874 76 05-12	Bolt 5/16-18 x 3/4
214	532 19 91-45	Clip Retainer Tinner
217	532 40 91-67	Rod Pivot
218	532 19 63-95	X-Piece Hood Stop
228	532 19 51-61	Stud Fastener
234	532 40 47-42	Bumper Hood
235	532 40 61-29	Spacer Fender
236	873 93 05-00	Nut Lock 5/16-18 unc
282	532 41 41-10	Clip Retainer Console
283	532 43 98-61	Console Deck Lift
284	532 43 98-23	Console Shift
285	532 41 63-15	Console Insert RH
286	532 41 63-17	Console Insert LH
287	817 60 04-06	Screw 1/4-20 X 3/8
297	532 43 74-56	Insert Reflective LH
306	873 90 06-00	Nut Lock
335	532 44 82-04	Cover-RH Lower
336	532 44 53-09	Cover-LH Lower
350	532 44 51-43	Clip X-mas Tree
--	532 44 80-86	Guard Brush

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. YT42LS (96043020100), PRODUCT NO. 960 43 02-01 DRIVE



TRACTOR - MODEL NO. YT42LS (96043020100), PRODUCT NO. 960 43 02-01 DRIVE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	— — — — —	Transaxle, TUFFTORQ K46CR (426121) (Order parts from trans-axle manufacturer.)
2	532 12 35-83	Key
15	819 13 13-16	Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.
17	532 41 36-78	Spring, Brake
26	532 19 96-79	Spring Return Cruise
29	532 40 38-06	Rod, Brake
33	812 00 00-01	Ring E
35	583 86 45-01	Rod, Brake, Park
42	532 12 48-72	Cover, Foot Pedal
49	872 11 06-14	Bolt
50	532 19 43-27	Pulley Idler Flat
51	873 90 06-00	Lock Nut 3/8-16
52	532 19 43-26	Idler V-Groove
56	532 13 09-69	V-Belt, Drive
64	532 19 78-65	Shaft Asm. Pedal Brake Control
73	874 49 05-40	Bolt Hex 5/16-18 x 2-1/2 Gr. 5
92	874 76 05-20	Bolt Fin Hex 5/16-18 unc x 1.25
99	532 41 57-42	Rod Spring Bypass
116	873 90 05-00	Nut Lock Hex Flange 5/16-18
125	817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
143	817 49 05-08	Screw 5/16-18 x 1/2
153	532 12 47-88	Retainer Spring
159	876 02 04-12	Pin Cotter 1/8 x 3/4
160	532 16 94-84	Retainer Clip
161	532 10 57-09	Spring, Return, Clutch
163	532 44 82-75	Rod Pedal Control
166	532 42 91-64	Nut Push
167	532 40 52-57	Latch Brake Parking
170	532 19 43-22	Keeper Belt Centerspan
171	872 11 06-16	Bolt 3/8-16 unc
183	532 13 70-57	Spacer Split

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
184	587 65 37-01	Handle Parking Brake
185	872 11 06-22	Bolt Rdhd Sqnk 3/8-16 x 2-1/2
186	532 19 43-21	Spacer Retainer
187	819 13 32-10	Washer
188	532 19 43-23	Link Clutch Ground Drive
189	532 19 43-17	Bellcrank Ground Drive
190	532 19 43-18	Keeper Bellcrank Ground Drive
196	817 00 06-16	Screw 3/8-16 x 1
197	585 65 86-01	Link Clutch Anti-Rotation
205	532 12 17-48	Washer
206	532 44 85-96	Bracket Mount Latch Cruise
207	532 19 78-68	Latch Control Cruise
208	532 19 78-69	Gear Sector Control Cruise
209	532 19 95-92	Rod Control Cruise
210	532 40 09-80	Rocker Asm. Pedal Control
211	532 12 01-83	Bearing Nylon
213	532 40 31-19	Knob Control Cruise
214	532 41 68-63	Pedal Forward
215	532 40 17-23	Pedal Reverse
216	532 19 61-31	Bracket
221	532 40 31-87	Retainer Spring Clip Handle
222	879 21 20-10	Washer 21/32 x 1-1/4 x 10 Ga.
225	532 40 33-19	Keeper Belt Trans.
227	817 49 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
230	532 18 89-67	Washer Hardened
284	532 41 76-93	Nut U-CHNL 1/4-20
307	874 18 04-12	Screw Mach. 1/4-20 3/4
325	585 66 85-02	Torque Strap K46 LT RH
326	585 67 08-02	Bracket TRQ STP 46 20" Tire RH
336	587 25 96-01	Bolt 5/16 - 18 x 1-3/4 Flanged

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

SPARK ARRESTER KIT

engine-tex_Kohl-2cyl_35

TRACTOR - MODEL NO. YT42LS (96043020100), PRODUCT NO. 960 43 02-01 ENGINE


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	— — — — —	Engine Kohler Model No. KT725-3014 (585452901) (Order parts from engine manufacturer.)
2	532 44 59-62	Muffler
9	584 90 80-01	Keeper Belt Engine
11	587 24 15-01	Clutch Electric
12	532 40 50-97	Pulley Engine
15	532 43 80-80	Tank Fuel
18	585 12 48-01	Cap Fuel
20	532 42 61-84	Control Throttle
21	532 41 63-58	Screw #10 x 0.750 BOS Thread
22	532 19 15-96	Control Choke
28	532 40 11-35	Fuel Line
29	532 13 71-80	Spark Arrester Kit
37	532 12 34-87	Clamp Hose
41	532 12 61-97	Washer 1-1/2 x 15/32 x .250
42	810 04 07-00	Washer Lock 7/16
45	873 51 04-00	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
62	532 43 40-17	Shield Heat Muffler
69	532 18 60-54	Gasket
70	583 95 45-01	Pipe Exhaust LH
71	583 95 48-01	Pipe Exhaust RH
79	532 19 23-34	Screw Socket HD 5/16-18 x .75
81	532 14 84-56	Tube Drain Oil Easy
82	532 42 82-87	Valve Oil Drain
84	817 12 06-16	Screw 3/8-16 x 1
85	581 33 28-04	Bolt 7/16-20 x 3.5 Gr. 5
87	532 17 18-77	Bolt 5/16-18 unc x 3/4 w/Sems
90	817 00 06-16	Screw 3/8-16 x 1
116	539 13 26-24	Knob

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

For engine service and replacement parts, call the toll free
number for your engine manufacturer listed below:

Kohler Co. 1-800-544-2444

TRACTOR - MODEL NO. YT42LS (96043020100), PRODUCT NO. 960 43 02-01
STEERING ASSEMBLY




steering-tex_HUSQHR_3_r1

TRACTOR - MODEL NO. YT42LS (96043020100), PRODUCT NO. 960 43 02-01
STEERING ASSEMBLY

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 43 97-40	Wheel, Steering
2	532 19 59-68	Axle Asm., Front
4	532 40 30-87	Spindle Asm., LH
5	532 40 30-88	Spindle Asm., RH
6	532 12 49-31	Bearing, Race Thrust Harden
7	532 12 17-48	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
8	812 00 00-29	Ring, Klip #T5304-75
9	532 12 12-32	Cap, Spindle
13	532 12 17-49	Washer 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.
14	810 04 06-00	Washer, Lock Hvy Hlcl Spr 3/8
15	873 54 06-00	Nut, Crown Lock 3/8-24 unf
16	532 40 82-19	Shaft Steering
19	532 19 47-29	Plate Steering
21	532 18 67-37	Adapter, Wheel Steering
22	532 42 05-37	Strg. Supt. Lower
26	532 43 97-43	Insert, Wheel Steering
28	817 00 06-12	Screw 3/8-16 x 3/4
35	532 19 47-32	Gear, Sector Plate
45	819 18 38-12	Washer 9/16 ID x 2-3/8 OD 12 GZIN
51	873 94 08-00	Nut Hex Jam Toplock 1/2-20
53	532 18 89-67	Washer Hardened .793 x 1.637 x .060
57	532 40 74-65	Bracket Upstop
58	532 19 47-47	Bolt Shoulder Sector Pivot CFM
59	532 19 47-48	Washer Thrust Sector Steering
60	873 97 10-00	Nut Flange Lock 5/8-11
61	532 19 47-40	Draglink, LH
62	532 19 47-41	Draglink, RH
63	817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
64	532 19 98-49	Retainer Clip Spring Steering
66	871 02 07-48	Bolt Hex Fghd 7/16-14 x 3 Serr
67	532 19 47-37	Bushing PM Front Axle
68	873 90 07-00	Nut Lock Flange 7/16-14 Gr. 5
69	532 19 91-62	Washer 1.5 x .505 x .118
70	585 33 88-01	Bracket Deck Susp. Front
122	532 44 49-62	Cap Gear Sector

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. YT42LS (96043020100), PRODUCT NO. 960 43 02-01
MOWER DECK



42_D_elec-tex_28_r1


TRACTOR - MODEL NO. YT42LS (96043020100), PRODUCT NO. 960 43 02-01

MOWER DECK

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 44 12-75	Mower Deck Assembly, 42"
2	872 14 05-06	Bolt 5/16-18 unc x 3/4
6	532 19 51-86	Arm Susp. Rear
8	532 19 30-03	Bolt/Washer Asm 7/16-20
11	532 13 89-71	Blade Mower 42"
13	532 19 28-72	Shaft Assembly, Mandrel
14	532 18 72-81	Housing, Mandrel
15	532 11 04-85	Bearing, Ball, Mandrel
19	532 19 65-39	Bolt, Shoulder
20	532 15 97-70	Baffle, Vortex
21	873 68 05-00	Nut
23	532 19 25-57	Bracket, Deflector Mower 42"
24	532 10 53-04	Cap, Sleeve 80 x 112 Blk Mower
25	532 19 70-26	Spring, Torsion, Deflector
26	532 11 04-52	Nut, Push Phos & Oil
27	532 40 30-04	Shield, Deflector 42" Blk
29	532 13 14-91	Rod, Hinge 42" 6 75 W/G
31	532 18 76-90	Washer, Spacer Mower Vented
32	532 15 35-35	Pulley, Mandrel
33	532 40 02-34	Nut, Toplock
34	872 11 06-12	Bolt Carr SH 3/8-16 x 1-1/2 Gr. 5
36	532 19 73-79	Pulley, Idler, Flat
40	873 90 06-00	Nut Lock 3/8-16
41	584 95 39-01	Bolt Hex
55	532 43 71-10	Arm, Idler
56	532 19 90-92	Spacer, Retainer
57	817 00 06-16	Screw 3/8-16 x 1
59	532 14 10-43	Guard TUV Idler
62	872 11 06-16	Bolt Rdhd Sqnk 3/8-16 unc x 2
68	532 14 49-59	V-Belt, 42" Mower
69	872 14 05-05	Bolt, Carriage 5/16-18 x 5/8
111	532 40 47-84	Bracket Wheel Gauge LH
112	532 40 47-85	Bracket Wheel Gauge RH
113	817 00 05-10	Bolt 5/16-18 Hex
116	532 12 48-42	Bolt, Shoulder
117	532 18 86-06	Wheel, Gauge
119	819 12 14-14	Washer 3/8 x 7/8 x 14 Ga.
145	532 19 31-97	Pulley Idler Primary
188	532 19 51-61	Stud Fastner w/D Anti-Rotation
189	873 90 05-00	Nut Lock Hex Flange 5/16-18
190	532 19 72-51	Spring Mower Drive
241	532 15 29-27	Screw TT #10-32.5. 3/8
242	532 41 55-98	Port Washout
254	585 31 68-05	Reinforcement Plate Front
255	585 31 70-05	Reinforcement Plate Side
256	539 10 98-00	Carriage Bolt 1/4-20 x 1 Gr. 5
257	873 90 04-00	Nut Hex Flng 1/4-20 unc
- -	532 41 64-05	Coupling Quick Connect
- -	532 19 28-70	Mandrel Assembly (Includes housing (Key #14), shaft assembly(Key #13), and bearing only (Key #15) - pulley/nut/washer and blade bolt/washers not included)
- -	586 44 97-01	Replacement Mower, Complete (Std. deck Order separately gauge wheel components Key Nos. 116-119)

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. YT42LS (96043020100), PRODUCT NO. 960 43 02-01
MOWER LIFT




KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	532 42 20-27	Shaft Asm., Lift
3	532 19 52-31	Lever Asm., Lift RH
7	580 96 23-01	Grip, Lever
10	532 19 63-14	Spring Torsion
17	819 13 13-12	Washer 13/32 x 13/16 x 12 Ga
87	532 19 42-09	Pin Cotter 7/16 Bow Tie Lock
88	532 41 07-10	Spring Lift Assist
89	819 19 19-12	Washer Clear Zinc
90	532 19 42-08	Pin Cotter 5/16 Bow Tie Lock

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
91	532 19 51-81	Link Asm Lift LH Rear
97	817 00 06-12	Screw Hex Wsh. THDR 3/8-16 x 3/4
98	532 19 52-70	Link Lift Susp. Front Mower
100	873 93 06-00	Nut Centerlock 3/8-16 unc
101	532 40 70-03	Link Asm. Lift FXD

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. YT42LS (96043020100), PRODUCT NO. 960 43 02-01 SEAT ASSEMBLY




seat-tex_6.5SL_2

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 43 98-22	Seat
2	532 18 01-66	Bracket Pivot Fender
3	532 14 06-75	Strap, Asm Fender
6	873 80 06-00	Nut, Lock w/Ins. 3/8-16 unc
7	532 12 41-81	Spring, Seat Cprsn
8	532 17 18-77	Bolt 5/16-18 unc x 3/4 w/Sems
10	532 19 69-77	Pan, Seat
21	532 17 18-52	Bolt, Shoulder 5/16-18

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
37	873 80 05-00	Nut, Lock 5/16-18 unc
40	532 43 98-71	Handle Slide Seat
41	532 19 82-00	Spring Latch Seat
43	874 76 06-12	Bolt Fin Hex 3/8-16 unc x 3/4
44	819 13 38-12	Washer 13/32 x 2-3/8 x 12 Ga.

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm


TRACTOR - MODEL NO. YT42LS (96043020100), PRODUCT NO. 960 43 02-01 DECALS



KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	581 57 89-01	Decal, Fender Warn./Instructions
2	581 62 73-01	Decal, Hood Logo
3	532 41 86-00	Decal, Fwd Pedal
4	585 99 52-01	Decal, Hood Panel
5	532 42 38-29	Decal, Customer Respons.
6	587 88 35-01	Decal, Replacement
7	584 90 46-01	Decal, Deflect. Warning
9	532 14 50-05	Decal, Battery Dnge/Poi
12	581 58 00-01	Decal, Mower V-Belt Schematic

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
--	585 71 44-01	Decal, POP Armor Prot. Deck
--	581 72 48-01	Decal, Bypass
--	532 43 96-81	Pad, Footrest, LH
--	532 43 96-82	Pad, Footrest, RH
--	587 89 39-26	Manual, Operator's (English/Spanish)
--	587 89 40-27	Manual, Parts (English/Spanish)

WHEELS AND TIRES




KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 05 91-92	Cap Valve Tire
2	532 06 51-39	Stem Valve
3	532 13 83-36	Rim Asm 6" Front
4	532 05 99-04	Tube Front (Service Item Only)
5	532 10 62-22	Tire Front 15 x 6-6
6	532 12 49-57	Fitting Grease (Front Wheel Only)
7	532 12 49-59	Bearing Flange (Front Wheel Only)
8	532 17 50-39	Cap Axle Blk 1 50 x 1 00
9	532 13 84-68	Tire Rear 20 x 8-8
10	532 12 49-26	Tube Rear (Service Item Only)
11	532 13 83-37	Rim Asm 8" Rear
--	532 14 43-34	Sealant, Tire (10 oz. Tube)


NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODELO NO. YT42LS (96043020100), PROD. NO. 960 43 02-01
DIAGRAMA

SCH12-s



TRACTOR - MODELO NO. YT42LS (96043020100), PROD. NO. 960 43 02-01
DIAGRAMA ELÉCTRICO




TRACTOR - MODELO NO. YT42LS (96043020100), PROD. NO. 960 43 02-01

DIAGRAMA ELÉCTRICO

CÓDIGO NO.	PIEZA NO.	DESCRIPCIÓN
1	532 16 34-65	Batería
2	874 76 04-12	Perno de cabeza hexagonal de 1/4-20 x 3/4
8	532 18 64-91	Caja de la batería
16	532 17 61-38	Interruptor corta corriente a presión
21	532 40 02-52	Cableado del enchufe para la luz
22	532 00 41-52	Bombilla de luz
24	585 55 56-01	Cable
25	585 55 55-01	Cable
26	532 17 51-58	Fusible
27	873 51 04-00	Tuerca hexagonal Keps de 1/4-20 unc
28	532 41 65-88	Cable a tierra
29	532 40 15-45	Interruptor del asiento
30	532 19 33-50	Interruptor de encendido
33	532 41 19-33	Llave/cadena
34	532 11 07-12	Interruptor de luz/de restauración
40	581 58 35-01	Cableado de encendido
41	817 72 04-08	Tornillo
42	532 13 15-63	Cubierta de la terminal
43	532 19 25-07	Solenoides
45	532 42 52-70	Indicador SRVCMNDR
46	532 42 52-71	Indicador HRMTR
50	532 17 46-51	Interruptor
55	817 06 05-12	Tornillo de 5/16-18 x 3/4
59	532 40 03-03	Enchufe, 12V
71	532 19 42-76	Cableado de encendido, chasis
79	532 17 52-42	Enchufe de cierre por torsión del ensamble de la bombilla
90	532 43 53-95	Tapa de los bornes de la batería
91	532 19 02-70	Correa de la batería
99	817 67 04-12	Tornillo 1/4-20 x 3/4
100	819 09 14-16	Arandela
102	532 40 44-54	Cable
103	532 42 17-47	Cable 12V
105	532 40 75-68	Interruptor Reverso
142	583 85 78-01	Cableado de conector de carga
143	532 44 80-59	Conector de carga

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR - MODELO NO. YT42LS (96043020100), PROD. NO. 960 43 02-01
CHASIS



chassis-tex_GT HUSQ II_172


TRACTOR - MODELO NO. YT42LS (96043020100), PROD. NO. 960 43 02-01 CHASIS

CÓDIGO NO.	PIEZA NO.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO NO.	PIEZA NO.	DESCRIPCIÓN
3	532 44 44-81	Aplica	203	532 43 97-27	Salida de Ventilación (LI)
5	532 43 74-90	Tablero	204	532 43 57-14	Salida de Ventilación superior
14	532 44 11-77	Capota	205	532 43 97-30	Camisa (LD)
15	532 43 97-33	Lente izquierdo de la parrilla	206	532 43 97-29	Camisa (LI)
18	532 44 06-53	Parrilla	207	532 43 97-34	Bisel derecho
25	532 44 33-85	Lente derecho de la parrilla	208	532 43 97-35	Bisel izquierdo
34	580 91 08-01	Placa	213	874 76 05-12	Perno 5/16-18 x 3/4
36	817 06 05-12	Tornillo de 5/16-18 x 3/4	214	532 19 91-45	Cierre
37	532 44 11-78	Guardabarros	217	532 40 91-67	Varilla giratoria
52	873 68 05-00	Tuerca de presión	218	532 19 63-95	Tope
68	817 49 05-08	Tornillo de 5/16-18 x 1/2	228	532 19 51-61	Sujetador del travesaño
125	581 68 48-01	Soporte	234	532 40 47-42	Cubierta Capota
130	532 41 63-58	Tornillo No. 10 x 0,75	235	532 40 61-29	Separador del guardabarros
137	532 40 75-90	Cubierta Tablero	236	873 93 05-00	Tuerca de presión 5/16-18 unc
146	581 85 79-01	Perno	282	532 41 41-10	Pinzas de retención
150	532 43 97-74	Cubierta	283	532 43 98-61	Consola de la plataforma de elevación
151	532 43 66-70	Soporte de Capota	284	532 43 98-23	Consola cambio
152	532 43 98-70	Protector contra oscurecimiento	285	532 41 63-15	Consola inserto (LD)
159	817 00 06-12	Tornillo 3/8-16 x 3/4	286	532 41 63-17	Consola inserto (LI)
161	532 43 97-81	Ventanilla de combustible	287	817 60 04-06	Tornillo 1/4-20 X 3/8
162	532 14 24-32	Tornillo	297	532 43 74-56	Parte movable reflexivo (LI)
165	532 19 68-26	Soporte de Tanque de Gasolina	306	873 90 06-00	Tuerca
175	532 19 63-04	Travesaño	335	532 44 82-04	Cubierta de Fermeture (LD)
176	532 40 07-76	Tornillo de 10-24 x 5/8	336	532 44 53-09	Cubierta de Fermeture (LI)
177	532 19 52-27	Buje de dirección	350	532 44 51-43	Clip del árbol de navidad
180	532 19 54-57	Chasis	- -	532 44 80-86	Protector del cepillo
182	532 40 68-59	Tablero inferior			
183	874 52 05-20	Perno 5/16-18 x 1-1/4			
189	817 00 05-12	Tornillo			
191	532 43 74-55	Parte movable reflexivo (LD)			
194	873 90 05-00	Tuerca de presión de 5/16-18			
199	532 41 34-85	Chapa			
202	532 43 97-28	Salida de Ventilación (LD)			

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR - MODELO NO. YT42LS (96043020100), PROD. NO. 960 43 02-01

TRANSMISIÓN




TRACTOR - MODELO NO. YT42LS (96043020100), PROD. NO. 960 43 02-01

TRANSMISIÓN

CÓDIGO NO.	PIEZA NO.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO NO.	PIEZA NO.	DESCRIPCIÓN
1	— — — — —	Transeje, TUFFTORQ K46 CR (426121)(Haga el pedido de las piezas al fabricante del transeje.)	186	532 19 43-21	Espaciador de retención
2	532 12 35-83	Llave	187	819 13 32-10	Arandela
15	819 13 13-16	Arandela 13/32 x 13/16 x calibre 16	188	532 19 43-23	Mecanismo de desplazamiento de la varilla de mando del embrague
17	532 41 36-78	Resorte de freno	189	532 19 43-17	Palanca acodada del mecanismo de desplazamiento
26	532 19 96-79	Resorte de travesía	190	532 19 43-18	Sujetador de la palanca acodada del mecanismo de desplazamiento
29	532 40 38-06	Varilla del freno	196	817 00 06-16	Tornillo 3/8-16 x 1
33	812 00 00-01	Aro "E"	197	585 65 86-01	Mecanismo de desplazamiento de la mando del embrague
35	583 86 45-01	Varilla del freno de mano	205	532 12 17-48	Tuerca
42	532 12 48-72	Cubierta del pedal	206	532 44 85-96	Soporte de la travesía
49	872 11 06-14	Perno	207	532 19 78-68	Cierre del control de travesía
50	532 19 43-27	Polea loca plana	208	532 19 78-69	Travesía del control del sector
51	873 90 06-00	Tuerca de presión de 3/8-16	209	532 19 95-92	Travesía del control de Rod
52	532 19 43-26	Polea loca con ranura en V con un desplazamiento	210	532 40 09-80	Ensamble del control del pedal
56	532 13 09-69	Correa trapezoidal de la transmisión	211	532 12 01-83	Buje
64	532 19 78-65	Ensamble del eje Control del pedal de freno	213	532 40 31-19	Travesía del control de la perilla
73	874 49 05-40	Perno 5/16-18	214	532 41 68-63	Pedal adelante
92	874 76 05-20	Tornillo 5/16-18 x 1/2	215	532 40 17-23	Revés del pedal
99	532 41 57-42	Varilla de desviación	216	532 19 61-31	Soporte
116	873 90 05-00	Tuerca 5/16-18	221	532 40 31-87	Abrazadera de retención del re- sorte de la manija
125	817 00 05-12	Tornillo 5/16-18 x 3/4	222	879 21 20-10	Tuerca 21/32 x 1-1/4 x calibre 10
143	817 49 05-08	Tornillo 5/16-18 x 1/2	225	532 40 33-19	Sujetador de la correa transeje
153	532 12 47-88	Retén del resorte	227	817 49 05-12	Tornillo 5/16-18 x 3/4
159	876 02 04-12	Pasador de chaveta de 1/8 x 3/4	230	532 18 89-67	Tuerca
160	532 16 94-84	Abrazadera de retención	284	532 41 76-93	Tuerca 1/4-20
161	532 10 57-09	Resorte de retorno del embrague	307	874 18 04-12	Tornillo 1/4-20 x 3/4
163	532 44 82-75	Control del pedal de la barra	325	585 66 85-02	Soporte
166	532 42 91-64	Tuerca	326	585 67 08-02	Soporte
167	532 40 52-57	Pestillo del freno de mano	336	587 25 96-01	Perno 5/16 - 18 x 1-3/4
170	532 19 43-22	Sujetador de la correa central			
171	872 11 06-16	Perno 3/8-16 unc			
183	532 13 70-57	Separador			
184	587 65 37-01	Manija del freno de mano			
185	872 11 06-22	Perno 3/8-16 x 2-3/4 G5			

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR - MODELO NO. YT42LS (96043020100), PROD. NO. 960 43 02-01
MOTOR



EQUIPO APAGACHISPAS


engine-tex_Kohl-2cyl_35

TRACTOR - MODELO NO. YT42LS (96043020100), PROD. NO. 960 43 02-01 MOTOR

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	— — — — —	Motor Kohl Modelo No. KT725-3014 (585452901) (Piezas de la orden del fabricante del motor.)
2	532 44 59-62	Silenciador
9	584 90 80-01	Ensamble del sujetador de la correa del motor
11	587 24 15-01	Embrague de eléctrico
12	532 40 50-97	Polea del motor
15	532 43 30-07	Tanque de combustible
18	585 12 48-01	Ensamble de la tapa
20	532 42 61-84	Control del regulador
21	532 41 63-58	Tornillo No. 10 x 0,75
22	532 19 15-96	Control del obturador
28	532 40 11-35	Línea de combustible
29	532 13 71-80	Equipo apagachispas
37	532 12 34-87	Abrazadera de la manguera
41	532 12 61-97	Arandela 1-1/2 x 15/32 x .250
42	810 04 07-00	Arandela de presión de 7/16
45	873 51 04-00	Tuerca
62	532 43 40-17	Silenciador con pantalla térmica
69	532 18 60-54	Junta
70	583 95 45-01	Tubo de escape izquierdo
71	583 95 48-01	Tubo de escape derecho
79	532 19 23-34	Tornillo 5/16-18 x .75
81	532 14 84-56	Tubo de fácil drenaje de aceite
82	532 42 82-87	Conector del drenaje de aceite
84	817 12 06-16	Tornillo 3/8-16 x 1
85	581 33 28-04	Perno 7/16-20 x 3.5 Gr. 5
87	532 17 18-77	Perno de 5/16-18 unc x 3/4
90	817 00 06-16	Tornillo 3/8-16 x 1
116	539 13 26-24	Perilla

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm
Para las piezas del servicio y de recambio del motor, llame el número gratis para su fabricante del motor enumerado abajo:
Kohler Co. 1-800-544-2444

TRACTOR - MODELO NO. YT42LS (96043020100), PROD. NO. 960 43 02-01
ENSAMBLE DE LA DIRECCIÓN



steering-tex_HUSQHR_3_r1


TRACTOR - MODELO NO. YT42LS (96043020100), PROD. NO. 960 43 02-01

ENSAMBLE DE LA DIRECCIÓN

CÓDIGO NO.	PIEZA NO.	DESCRIPCIÓN
1	532 43 97 40	Volante de dirección
2	532 19 59-68	Ensamble del eje delantero
4	532 40 30-87	Ensamble del husillo izquierdo
5	532 40 30-88	Ensamble del husillo derecho
6	532 12 49-31	Pista del rodamiento para reforzar el impulso
7	532 12 17-48	Arandela de 25/32 x 1-5/8 calibre 16
8	812 00 00-29	Abrazadera del aro No. T5304-75
9	532 12 12-32	Tapa del husillo
13	532 12 17-49	Arandela de 25/32 x 1-1/4 calibre 16
14	810 04 06-00	Arandela de presión de 3/8
15	873 54 06-00	Tuerca corona de presión de 3/8-24 unf
16	532 40 82-19	Eje de dirección
19	532 19 47-29	Placa de dirección
21	532 18 67-37	Adaptador del volante de dirección
22	532 42 05-37	Soporte del inferior
26	532 43 97-43	Inserto del volante de dirección
28	817 00 06-12	Tornillo de 3/8-16 x 3/4
35	532 19 47-32	Engranaje del sector de la placa
45	819 18 38-12	Arandela de 9/16 ID x 2-3/8 OD 12 GZIN
51	873 94 08-00	Contratuerca hexagonal de seguridad de 1/2-20 unf
53	532 18 89-67	Arandela reforzada de .793 x 1.637 x .060
57	532 40 74-65	Tope superior del soporte
58	532 19 47-47	Perno de tope del sector del pivote CFM
59	532 19 47-48	Arandela de empuje del sector de dirección
60	873 97 10-00	Tuerca de presión con brida de 5/8-11
61	532 19 47-40	Barra de acoplamiento izquierda
62	532 19 47-41	Barra de acoplamiento derecha
63	817 00 05-12	Tornillo de 5/16-18 x 3/4
64	532 19 98-49	Abrazadera de retención del resorte de la dirección
66	871 02 07-48	Perno de cabeza hexagonal con brida acanalada de 7/16-14 x 3
67	532 19 47-37	Buje PM del eje delantero
68	873 90 07-00	Tuerca de presión con brida de 7/16-14 grado 5
69	532 19 91-62	Arandela de 1.5 x .505 x .118
70	585 33 88-01	Soporte de la plataforma delantera
122	532 44 49-62	Tapa

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR - MODELO NO. YT42LS (96043020100), PROD. NO. 960 43 02-01
PLATAFORMA DE LA CORTADORA DE CÉSPED



42_D_elec-tex_28_r1


TRACTOR - MODELO NO. YT42LS (96043020100), PROD. NO. 960 43 02-01

PLATAFORMA DE LA CORTADORA DE CÉSPED

CÓDIGO NO.	PIEZA NO.	DESCRIPCIÓN
1	532 44 12-75	Carcasa de la cortadora de césped 42"
2	872 14 05-06	Perno 5/16-18 unc x 3/4
6	532 19 51-86	Brazo de la suspensión
8	532 19 30-03	Perno/Arandela 7/16-20
11	532 13 89-71	Cuchilla de la cortadora de césped 42"
13	532 19 28-72	Ensamble del eje del mandril
14	532 18 72-81	Carcasa del mandril
15	532 11 04-85	Rodamiento de bolas del mandril
19	532 19 65-39	Perno
20	532 15 97-70	Deflector delantero
21	873 68 05-00	Tuerca
23	532 19 25-57	Soporte del deflector 42"
24	532 10 53-04	Tapa de la manga 80 x 112
25	532 19 70-26	Resorte de torsión del deflector
26	532 11 04-52	Tuerca
27	532 40 30-04	Protector del deflector 42"
29	532 13 14-91	Varilla de la bisagra 42" 6 75
31	532 18 76-90	Arandela
32	532 15 35-35	Polea del mandril
33	532 40 02-34	Tuerca
34	872 11 06-12	Perno 3/8-16 x 1-1/2 grado 5
36	532 19 73-79	Polea
40	873 90 06-00	Tuerca 3/8-16
41	584 95 39-01	Perno
55	532 43 71-10	Brazo de la polea
56	532 19 90-92	Espaciador de retención
57	817 00 06-16	Tornillo 3/8-16 x 1
59	532 14 10-43	Dispositivo de protección de la polea
62	872 11 06-16	Perno 3/8-16 unc x 2
68	532 14 49-59	Correa trapezoidal 42"
69	872 14 05-05	Perno 5/16-18 x 5/8
111	532 40 47-84	Soporte (LI)
112	532 40 47-85	Soporte (LD)
113	817 00 05-10	Perno 5/16-18
116	532 12 48-42	Perno
117	532 18 86-06	Calibrador de la rueda
119	819 12 14-14	Arandela 3/8 x 7/8 x calibre 14
145	532 19 31-97	Polea loca
188	532 19 51-61	Sujetador del travesaño
189	873 90 05-00	Tuerca 5/16-18
190	532 19 72-51	Resorte
241	532 15 29-27	Tornillo TT #10-32.5. 3/8
242	532 41 55-98	Puerto de lavado de la cubierta
254	585 31 68-05	Placa de refuerzo frontal
255	585 31 70-05	Placa de refuerzo lateral
256	539 10 98-00	Perno 1/4-20 x 1 Gr. 5
257	873 90 04-00	Tuerca 1/4-20 unc
- -	532 41 64-05	Accesorio del conexión
- -	532 19 28-70	Ensamble del Mandril (solo incluye la carcasa (#14), el ensamble del eje (#13) y el rodamiento (#15); no incluye la polea/tuerca/arandela ni los pernos/arandelas de la cuchilla)
- -	586 44 97-01	Reemplazo de la cortadora de césped, completa

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR - MODELO NO. YT42LS (96043020100), PROD. NO. 960 43 02-01
ELEVACIÓN DE LA CORTADORA DE CÉSPED




lift-tex_40

CÓDIGO NO.	PIEZA NO.	DESCRIPCIÓN
2	532 42 20-27	Ensamble del eje de la elevación
3	532 19 52-31	Ensamble de la palanca de elevación derecha
7	580 96 23-01	Mango de la palanca
10	532 19 63-14	Resorte de torsión
17	819 13 13-12	Arandela 13/32 x 13/16 calibre 12
87	532 19 42-09	Pasador de chaveta de 7/16 con bloqueo en forma de mariposa
88	532 41 07-10	Resorte de ayuda de la elevación
89	819 19 19-12	Arandela de zinc transparente
90	532 19 42-08	Pasador de chaveta de 5/16 con bloqueo en forma de mariposa

CÓDIGO NO.	PIEZA NO.	DESCRIPCIÓN
91	532 19 51-81	Ensamble del acoplamiento Elevación trasera
97	817 00 06-12	Tornillo de 3/8-16 x 3/4
98	532 19 52-70	Acoplamiento frontal de la elevación de la cortadora de césped
100	873 93 06-00	Tuerca de presión central de 3/8-16 unc
101	532 40 70-03	Ensamble del acoplamiento Elevación fijo

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR - MODELO NO. YT42LS (96043020100), PROD. NO. 960 43 02-01
ENSAMBLE DEL ASIENTO




CÓDIGO NO.	PIEZA NO.	DESCRIPCIÓN
1	532 43 98-22	Asiento
2	532 18 01-66	Soporte pivotante del guardabarros
3	532 14 06-75	Conector del ensamble del guardabarros
6	873 80 06-00	Tuerca de presión c/aislamiento de 3/8-16 unc
7	532 12 41-81	Resorte del asiento
8	532 17 18-77	Perno de 5/16" unc x 3/4"
10	532 19 69-77	Bandeja del asiento
21	532 17 18-52	Perno de 5/16-18
37	873 80 05-00	Perno de tope de 5/16-18 unc

CÓDIGO NO.	PIEZA NO.	DESCRIPCIÓN
40	532 43 98-71	Manija para deslizar el asiento
41	532 19 82-00	Resorte para trabar el asiento
43	874 76 06-12	Perno de cabeza hexagonal con aleta de 3/8-16 unc x 3/4
44	819 13 38-12	Arandela de 13/32 x 2-3/8 calibre 12

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR - MODELO NO. YT42LS (96043020100), PROD. NO. 960 43 02-01 CALCOMANÍAS




CÓDIGO PIEZA NO. NO.

CÓDIGO NO.	PIEZA NO.	DESCRIPCIÓN
1	581 57 89-01	Calcomanía Advertencia
2	581 62 73-01	Calcomanía para el insignia
3	532 41 86-00	Calcomanía pedal hacia delante
4	585 99 52-01	Calcomanía para el panel lateral
5	532 42 38-29	Calcomanía del cliente
6	587 88 35-01	Calcomanía de reemplazo
7	584 90 46-01	Calcomanía Advertencia
9	532 14 50-05	Calcomanía de Peligro/Punto de interconexión

CÓDIGO PIEZA NO. NO.

CÓDIGO NO.	PIEZA NO.	DESCRIPCIÓN
12	581 58 00-01	Calcomanía del diagrama de la cortadora de césped
--	585 71 44-01	Calcomanía
--	581 72 48-01	Calcomanía para la desviación
--	532 43 96-81	Forro del apoyo para los pies (LD)
--	532 43 96-82	Forro del apoyo para los pies (LI)
--	587 89 39-26	Manual del operario (Inglês/Espanhol)
--	587 89 40-27	Manual del repuestos (Inglês/Espanhol)

WHEELS AND TIRES



CÓDIGO PIEZA NO. NO.

CÓDIGO NO.	PIEZA NO.	DESCRIPCIÓN
1	532 05 91-92	Tapa de la válvula del neumático
2	532 06 51-39	Vástago de la válvula
3	532 13 83-36	Ensamble de las llantas delanteras
4	532 05 99-04	Cámara delantera
5	532 10 62-22	Neumático delantero 15 x 6-6
6	532 12 49-57	Accesorio para engrasar (solo para la rueda delantera)
7	532 12 49-59	Rodamiento de la brida (solo para la rueda delantera)
8	532 17 50-39	Tapa del eje (solo para la rueda delantera)
9	532 13 84-68	Neumático trasero 20 x 8-8
10	532 12 49-26	Cámaratrasera (Mantenimientosólo)
11	532 13 83-37	Ensamble trasero de la llanta
--	532 14 43-34	Sellador para neumáticos (tubo de 10 onzas [283 gr])

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

NOTES/AVISO



